

GAMME STORE BATEAU

Les stores bateaux Bandalux sont disponibles dans plusieurs styles et avec de nombreuses options grâce aux différentes possibilités de confection et à la grande variété de tissus de la collection MOVES. Un store classique qui s'adapte aux styles de décoration traditionnels.



COLORIS DES PROFILÉS DISPONIBLES



Blanc
RAL 9016



Aluminium

● Système Cîes XXL disponible uniquement en blanc.

MANŒUVRES



Chaînette



Cordon



Moteur

LARGEUR MAXIMALE

4000 mm

HAUTEUR MAXIMALE

4000 mm

GAMME STORE BATEAU

PRÉSENTATION DU PRODUIT

Systèmes et confection

	Mini Skorpio	Skorpio	Toxa	Cies XXL
				
Largeur maximale ⁽¹⁾ (LxH)	1600 x 1870 mm	3000 x 2000 mm	4000 x 3200 mm	4000 x 4000 mm
Hauteur maximale ⁽¹⁾ (LxH)	1000 x 3000 mm	2000 x 3000 mm	3760 x 3400 mm	4000 x 4000 mm
Coloris	Blanc RAL 9010 Aluminium	Blanc RAL 9010 Aluminium	Blanc RAL 9010 Aluminium	Blanc RAL 9010
Chaînette	✗	✗	✓	✓
Cordon	✓	✓	✗	✗
Moteur	✗	✗	✓	✓
Confection	Classic, Bar, Soft et Pacchetto			
Options	Double tombée Tissu doublé	Double tombée Tissu doublé Rail incliné	Double tombée Tissu doublé Safekids	Double tombée Tissu doublé Safekids

❶ (1) Dimensions maximales approximatives. Elles peuvent varier en fonction du tissu et de la manœuvre.

Nouvelle option de motorisation avec panneau solaire externe



Le kit Station solaire de Bandalux permet de convertir un store Arion en solution motorisée, durable et autonome qui fonctionne avec la lumière du soleil.

Constitué d'un panneau solaire, d'une batterie rechargeable et d'un moteur, le kit est une solution efficace et respectueuse de l'environnement, qui permet d'actionner le store sans aucune installation électrique nécessaire.

Le panneau et la batterie doivent être installés à l'extérieur, dans un endroit recevant un maximum de lumière directe du soleil (façade, toit, etc.). Situé dans le tube ou le rail du store, le moteur se branche au panneau solaire au moyen d'un câble.⁽¹⁾

❶ (1) Câble de 500 mm inclus. Possibilité d'ajouter une rallonge de 3000 mm.

GAMME STORE BATEAU

PRÉSENTATION DU PRODUIT

Différentes options de confection

Trois options de confection AVEC RAIDISSEURS pour avoir un store plus rigide.




Une option SANS RAIDISSEURS pour un tombé libre du tissu.



Manœuvres à chaînette, moteur ou cordon

Chaînette et moteur



TOXA

Rail compact pour stores jusqu'à 3400 mm de haut ou 4000 mm de large.

À chaînette : surface max. 8,4 m²

À moteur : surface max. 12,8 m²




CIES XXL

Rail pour stores de grandes dimensions jusqu'à 4000 mm de haut et 4000 mm de large.

À chaînette : surface max. 16 m²

À moteur : surface max. 16 m²


Cordon



SKORPIO

Rail pour stores jusqu'à 3000 mm de haut ou 3000 mm de large.

Surface max. 6 m²



MINI SKORPIO

Rail pour stores jusqu'à 3000 mm de haut ou 1600 mm de large.

Surface max. 3 m²

Composants assortis au tissu

Tous les composants des stores bateaux - fils, ruban, cordon, raidisseurs, contrepoids - sont assortis à la couleur du tissu pour un effet visuel très esthétique.

GAMME STORE BATEAU

PRÉSENTATION DU PRODUIT

BANDALUX

La sécurité avant tout

Lors de la sélection d'un lecteur de chaînette ou cordon, le système de sécurité pour enfants est proposé par défaut afin de prévenir d'éventuels accidents.



SafeKids

L'option de sécurité enfants conçue par Bandalux.

Elle ne peut pas être démontée ni modifiée de sorte que la chaînette ou le cordon ne se sépare pas du mur.



Child Safety

C'est le dispositif de sécurité standard sur le marché.

Les jeunes enfants risquent de s'étrangler avec la chaînette ou le cordon du store.

Toujours maintenir les chaînettes ou cordons hors de la portée des enfants. Placez les lits, berceaux et mobilier à l'écart de la chaînette ou du cordon du store, car les enfants peuvent grimper sur les meubles et jouer avec les chaînettes ou cordons.

La chaînette ou le cordon doivent être fermement maintenus à l'intérieur du dispositif de sécurité, qui lui-même doit être parfaitement fixé au mur afin d'éviter qu'ils ne s'enroulent autour du cou d'un enfant.

Par défaut, Bandalux livre tous les stores à chaînette ou cordon avec le système Child Safety. Si le dispositif est inutile du fait de l'absence d'enfants, veuillez signer le formulaire de renoncement sur le bon de commande. Dans ce cas, le contrepoids sera servi par défaut. Si nécessaire, le store sera livré avec une chaînette sans fin.

Bandalux se dégage de toute responsabilité si le système de sécurité n'est pas correctement installé.

LYNX, les stores intelligents

L'application qui permet de contrôler tous les modèles de stores Bandalux, où que vous soyez.



Disponible pour
Android et iOS.
Compatible avec:



Confort sans contact

Gérez vos stores par le biais de votre smartphone ou via commande vocale.

Personnalisation des ambiances

Programmez et automatisez autant de scènes que vous le souhaitez et confirmez à tout moment la position de vos stores.

Tranquillité pour vous et les vôtres

Activez des scènes de simulation de présence lorsque vous êtes hors de la maison.

Efficacité et économie

Faites un meilleur usage des cycles d'ensevellement, réagissez aux conditions climatiques et économisez sur la facture d'électricité.

Espace connecté

LYNX permet de connecter, en plus des stores, d'autres éléments tels que musique, lampes, ventilateurs...

GAMME STORE BATEAU

OPTIONS

Type de confection

AVEC RAIDISSEURS

Classic



Fourni par défaut

Bar



Soft



SANS RAIDISSEURS

Pacchetto



Coloris

Profilés

Blanc RAL 9010

Aluminium

Chaînette

Blanc

Ivoire

Gris

Noir

Marron

Transparent

SafeKids

Noir

Marron

Blanc

Ivoire

Gris

● Bandalux livre le rail en blanc. Si vous souhaitez une autre coloris, précisez-le dans le bon de commande. / Système Cies XXL disponible uniquement en blanc. / La chaînette, le contrepoids, les fils, le ruban, le cordon, les raidisseurs et la barre de lestage sont coordonnés à la coloris du tissu choisi.

Manœuvres et système de sécurité enfants

CHAÎNETTE

Système Toxa



Fourni par défaut

Système Cies XXL



Child Safety



SafeKids



CORDON

Système Skorpio



Système Mini Skorpio



Child Safety



GAMME STORE BATEAU

OPTIONS

Moteur

Système Toxa



Système Cîes XXL



MOTEURS ⁽³⁾			AUTOMATISMES ⁽⁴⁾		
	Câble 24Vdc		Télécommande monocalan	Télécommande multicanal	Autres
Système Toxa	Somfy®	LW25 0.8/30 Transformateur nécessaire	-	-	Transformateur 24Vdc + inverseur Inis DC ⁽¹⁾ Ref. 02463101
					Transformateur 1.5 DC ⁽¹⁾ Ref. 02462040
					Inverseur 24Vdc Ref. 02464010
Système Cîes XXL	Somfy®	LW25 0.8/30 Transformateur nécessaire	Situo 1 RTS Pure Ref. 06700970D	Situo 5 RTS Pure Ref. 06700881D	Transformateur 1.5 DC ⁽¹⁾ Ref. 02462040
					Récepteur RTS 24Vdc intégré ⁽²⁾ Ref. 02463611
					Récepteur RTS 24Vdc externe ⁽²⁾ Ref. 02463601
Radio 230Vac	Bandalux	VERONA 40 3/30	-	--	Somfy® Smoove Uno Réf. 06700610B
	Somfy®	MERCURE 40 3/30			
	Somfy® Silencieux	SONESSE 40 3/30			
Radio 230Vac	Bandalux Radio	BANDALUX RADIO 40 3/30	Elegance 1 Blanc Ref. 06702000A	Elegance 4 Blanc Ref. 06702100A	-
	Somfy® RTS	ALTUS 40 3/30	Situo 1 RTS Pure Ref. 06700970D	Situo 5 RTS Pure Ref. 06700881D	-
	Somfy® RTS Silencieux	SONESSE 40 RTS 3/30			
Radio IO 230Vac	Somfy® IO	SUNEA SCREEN 40 3/30	Situo 1 IO Pure Ref. 06700620B	Situo 5 IO Pure Ref. 06700625B	-
	Somfy® IO Silencieux	SONESSE 40 IO 3/30			
Radio Solaire 12Vdc	Bandalux panneau externe	KIT STATION SOLAIRE 40 10/12	Émetteur Capteur 1 Canal Réf. 06700073	Émetteur Capteur 5 Canaux Réf. 06700074	-

⁽¹⁾ (1) Le transformateur doit être ajouté au total du prix de la motorisation. / (2) Un récepteur doit être ajouté au total du prix de la motorisation. Il est possible d'intégrer le récepteur pour les stores d'une largeur supérieure à 760 mm. / (3) Consulter les limites dimensionnelles pour chaque type de moteur à la page 9.

GAMME STORE BATEAU

OPTIONS

Systèmes montés

Système Toxa monté

⚠ Facturation minimale de 1 m.

Système Cies XXL monté

⚠ Facturation minimale de 1 m.

Système Skorpio monté

● Facturation minimale de 1 m.

Équerres et supports



Équerre renforcée
courte extensible
de 85 à 145 mm



Équerre renforcée
longue extensible
de 140 à 230 mm



Support universel
pour fenêtre sans
perçage

Autres options



Double tombée

⚠ Bandalux conseille d'utiliser
deux stores indépendants.



Rail incliné

⚠ Uniquement système Skorpio.



Vagues et crêneaux

⚠ Facturation minimale de 1 m.



Modification distance
entre les plis

Tissu doublé et doublure blackout

⚠ Uniquement disponible pour confection Classic. / Les limites dimensionnelles peuvent être affectées. Veuillez consulter votre distributeur. / Pour plus d'informations, voir page 9.

Anneaux sur tous les raidisseurs

GAMME STORE BATEAU

INFORMATIONS TECHNIQUES

Dimensions maximales et minimales

Modèle	Manœuvre	Largeur store		Hauteur store		Surface	
		Minimum	Maximum	Minimum	Maximum	Minimum	Maximum
MINI SKORPIO	CORDON	300 mm	1600 mm	300 mm	3000 mm	0,09 m ²	3 m ²
SKORPIO	CORDON	400 mm	3000 mm	500 mm	3000 mm	0,20 m ²	6 m ²
TOXA	CHAÎNETTE	400 mm	4000 mm	500 mm	3400 mm	0,20 m ²	8,4 m ²
	MOTEUR	800 mm	4000 mm	500 mm	3400 mm	0,40 m ²	12,8 m ² ⁽²⁾
CIES XXL	CHAÎNETTE	560 mm	4000 mm	500 mm	4000 mm	0,20 m ²	16 m ²
	MOTEUR	560 mm ⁽¹⁾	4000 mm	500 mm	4000 mm	0,30 m ²	16 m ²

⁽¹⁾ Voir page 8 pour connaître la largeur minimale du store en fonction du type de moteur. / ⁽²⁾ Pour le système Toxa motorisé en tissu Polyscreen®, la surface maximale est de 8,5 m².


Nombre de supports selon la largeur du store

Largeur store (mm)	Nbre supports
Jusqu'à 1240	2
1250 - 1990	3
2000 - 2990	4
3000 - 3990	5
4000	6

Distribution des cordons selon la largeur du store

CLASSIC/BAR/SOFT		PACCHETTO	
Largeur store (mm)	Cordons	Largeur store (mm)	Cordons
Jusqu'à 1240	2	Jusqu'à 1000	2
1250 - 2000	3	1010 - 1410	3
2010 - 2500	4	1420 - 2000	4
2510 - 3000	5	2010 - 2500	5
À partir de 3000	6	2510 - 3000	6

Tolerance de fabrication



⁽¹⁾ Conforme à la norme européenne EN13120.


Hauteur de repli

Modèle	Mini Skorpio	Skorpio	Toxa	Cies XXL
CLASSIC	370 mm	370 mm	300 mm	370 mm
BAR	370 mm	370 mm	300 mm	370 mm
SOFT	340 mm	340 mm	270 mm	270 mm
PACCHETTO	300 mm	250 mm	230 mm	300 mm


⁽¹⁾ Hauteur de repli calculée pour un store de 3000mm.

Sections et cotes de chaque système


MINI SKORPIO




SKORPIO



TOXA



CIES XXL



GAMME STORE BATEAU


INFORMATIONS TECHNIQUES

Hauteur des commandes

MANOEUVRE À CHAÎNETTE OU CORDON AVEC SYSTÈME DE SÉCURITÉ ENFANTS

Le dispositif de sécurité Child Safety / Safekids doit être installé au moins à 1,5m du sol.

Pour calculer la hauteur des commandes voir le schéma suivant :




MANOEUVRE À CHAÎNETTE OU CORDON SANS SYSTÈME DE SÉCURITÉ ENFANTS

Si vous ne souhaitez pas le Child Safety/Safekids, la hauteur des commandes est :

Hauteur store (H)	Hauteur commande (hc)	hc disponibles :
≤2200 mm	Hauteur store -100 mm	820 mm 1070 mm 1320 mm 1570 mm 1820 mm 2070 mm 2320 mm 2570 mm 2820 mm 3070 mm
+2210 mm	Hauteur store -1000 mm	

Le résultat s'adapte à la dimension immédiatement inférieure du tableau suivant (hc disponibles) :



Si vous souhaitez une hauteur des commandes spécifiques (hc), précisez la hauteur souhaitée sur votre bon de commande selon le tableau suivant (hc disponibles).

Sans indication de hauteur de commande, et après signature du refus du système sécurité enfants, Bandalux confectionne le système Skorpio avec un cordon de commande cousu au bas à l'aide d'un anneau.

GAMME STORE BATEAU

INFORMATIONS TECHNIQUES

Moteurs disponibles et largeur minimale du store

	Type moteur	Système	Nombre motor	Modèle Volt (V)	Ø mm	Nm	tr/min	Puissance (W)	Ampères (A)	Largeur min. store (mm)
BANDALUX	CÂBLE	 CIES XXL	VERONA 40 3/30	230	40	3	30	90	0,39	650
	RADIO	CIES XXL	BANDALUX 40 3/30	230	40	3	30	90	0,39	650
	RADIO SOLAIRE	 CIES XXL	KIT STATION SOLAIRE 40 10/12	12	40	10	12	36	3	610
SOMFY®	CÂBLE	TOXA	LW25 0,8/30	24	25	0,8	30	28,8	1,20	800
		 CIES XXL	MERCURE 40 3/30	230	40	3	30	80	0,35	620
	CÂBLE SILENCIEUX	 CIES XXL	SONESSE 40 3/30	230	40	3	30	95	0,41	610
	RTS	CIES XXL	ALTUS 40 3/30	230	40	3	30	80	0,35	630
	RTS SILENCIEUX	CIES XXL	SONESSE 40 3/30	230	40	3	30	95	0,41	740
	IO	CIES XXL	SUNEA SCREEN 40 3/30	230	40	3	30	90	0,39	630
	IO SILENCIEUX	CIES XXL	SONESSE 40 3/30	230	40	3	30	95	0,41	740

Double tissu

(Uniquement disponible pour confection Classic)

L'option du double tissu permet de confectionner un store avec deux collections de tissus différentes, afin d'homogénéiser l'aspect extérieur d'une façade ou de combiner 2 tissus.

Bandalux recommande l'usage de tissus dont la composition et les conditions de lavage sont identiques, afin d'éviter des taux de rétrécissements différents.

Doublure avec tissu blackout

(Uniquement disponible pour confection Classic)

Cette option permet d'assombrir une pièce sans diminuer pour autant les caractéristiques décoratives du tissu. Bandalux offre l'option de doublure avec tissu blackout.



BANDALUX