

SIROCO



MANŒUVRE



Manœuvre
chaînette



Ouverture
vertical

LARGEUR MAXIMALE

1600 mm

HAUTEUR MAX.

2600 mm

AVANTAGES DU SYSTÈME

MOUSTIQUAIRES


Ventilation optimale

Les moustiquaires permettent de garder portes et fenêtres ouvertes pour une circulation d'air idéale, garantissant une ventilation naturelle et continue sans risque d'intrusion d'insectes.

Confort visuel et résistance maximale

Le maillage, conçu avec un degré d'ouverture optimal, offre une excellente visibilité vers l'extérieur, tout en conservant la lumière naturelle et la clarté, sans compromettre la protection contre les insectes.

Le tissu optionnel "Blackline", en noir, offre une résistance supérieure aux conditions climatiques les plus extrêmes, garantissant une protection efficace contre les insectes tout en préservant la visibilité et la ventilation. Idéal pour les environnements exigeants.




Guides anti-vent

Les guides spéciaux sont équipés d'une brosse longue et résistante qui empêche le maillage de se détacher, même en cas de vents forts, assurant ainsi un fonctionnement optimal.

Installation facile

Adaptables à diverses configurations, nos moustiquaires garantissent une installation simple et rapide. Disponibles avec une fixation frontale ou encastrée, leur caisson compact s'intègre parfaitement à tout type de cadre.



● Uniquement disponible pour Mistral et Mistral Top.

AVANTAGES DU SYSTÈME

MOUSTIQUAIRES

Large gamme de couleurs

Les nouvelles moustiquaires Bandalux proposent une variété étendue d'options chromatiques pour l'ossature, permettant une personnalisation parfaite adaptée à votre style. Toutes les pièces en plastique sont disponibles en gris, blanc, noir et ivoire, assorties à la couleur de l'ossature choisie.

RAL

	9010 brillant		Bronze foncé vernis mate
	1013 brillant		7016 brillant
	8017 brillant		3005 brillant
	Noir mate		6009 brillant
	Marron foncé 9900 mate		7022 brillant
	Argenté vernis mate		
	Bronze vernis mate		

Texturé

	9001 tex		7035 tex
	6005 tex		Blanc tex
	8014 tex		7016 tex
	8017 tex		1013 tex
	7001 tex		9016 tex
	7012 tex		

Pièces en plastique



Pour toutes les teintes et les hors gamme, les accessoires correspondants seront de couleur noire.

INSTALLATION INTÉRIEURE ET EXTÉRIEURE

Système d'enroulement vertical avec mécanisme à chaînette. Son coffre arrondi permet une installation précise même sur des surfaces irrégulières.

Le maillage en fibre de verre, soudé et bordé, garantit résistance et durabilité. Idéale pour les fenêtres et portes vitrées.

Sécurité enfants : La moustiquaire à chaînette, installée en intérieur ou en extérieur, est équipée d'un dispositif de tension de la chaînette fixé au mur.

Moustiquaire vertical avec maillage enroulable, avec actionnement à chaînette et rivet

Coffre: arrondi de 55 mm.

Maillage: en fibre de verre grise de série, il est fourni soudé et riveté sur les bords. Elle peut également être demandée avec maillage Blackline.

Option: il est possible de demander une double commande, pour l'ouverture également de l'extérieur.




Manœuvre
chaînette



Ouverture
vertical



Adapté pour
porte-fenêtre



Adapté pour
fenêtre



Rivet



Mesures recommandées (mm)

Coffre	Largeur (min/max)	Hauteur (min/max)
55	300 / 1600	500 / 2600

Côté et hauteur des commandes

Bandalux livrera par défaut le côté de commande à droite.

Par défaut, Bandalux livre le store avec la chaînette de commande à la hauteur du store. Si vous souhaitez une autre hauteur de chaînette, précisez-le dans le bon de commande ou dans eBA.

BANDALUX