



Sous-toiture Nova

Enrouleur

Système à enrouleur adapté à tout type de fenêtres de toit.

Largeur maximale 1200 mm

Hauteur maximale 1400 mm

Manœuvres Manuel

Installation En tableau

Coloris profilés

RAL satinés avec une brillance de 30 %

Blanc

Anodisé aluminium

Options Tige télescopique

Fenêtres inclinées jusqu'à 60°



Parfaitement adaptable

S'adapte à tout type de fenêtre de toit car la grande diversité de supports permet une pose sur des ouvertures à inclinaisons variées et sur des modèles de fenêtres différents.

Compatible avec les fabricants :

VELUX, ROTO, FAKRO, ROOFLITE, MEETH, KEYLITE, FS-STUDIO, DÖRKEN, DELTA, BRAAS, BLEFA, BEIJER.

Il suffit de préciser le fabricant, la référence et le modèle de fenêtre lors de la commande ; aucune prise de mesure n'est nécessaire.

Coloris profilés

Blanc

Anodisé aluminium

Variété de tissus

Variété de coloris et de finitions de tissus techniques pour système à enrouleur.



Tissus opaques

Notre collection de tissus se compose d'une large gamme de tissus occultants unis et imprimés, offrant de nombreuses options de textures et de coloris qui permettent d'apporter une opacité presque totale dans la pièce.




Stores purificateurs d'air


Bandalux présente Airpure®. Résultat de son innovation technologique continue et de son engagement envers le développement durable et le bien-être des personnes, ce nouveau store inclut une technologie capable de purifier l'air de n'importe quelle pièce.

Application d'un nanorevêtement sur un tissu technique


Le store est traité de la manière suivante :



Un mélange d'oxydes minéraux est appliquée sur le tissu du store.



Ce mélange s'active naturellement avec la lumière du soleil ou la lumière artificielle.



En s'activant, il élimine toute particule polluante présente dans l'air (virus, bactéries, champignons, pollution et composés organiques volatils).

Une grande polyvalence

- Applicable à tous les systèmes de Stores Enrouleurs, Box, Fit Box, Sous-Toiture et Gamme Panneau Japonais.
- Disponible avec les tissus Polyscreen® 550, en différentes couleurs :

POLYSCREEN® 550 AIRPURE®



Ash



Pearl



White



White Linen



White Pearl



Plus d'info.
AIRPURE®

BANDALUX


airPURE®
STORES ET RIDEAUX

Sous-toiture Nova

OPTIONS

FOURNI PAR DÉFAUT



SYSTÈME NOVA
MANŒUVRE MANUELLE



COLORIS PROFILÉS


Blanc

Anodisé aluminium

! Sauf mention d'un coloris différent sur le bon de commande ou dans eBa, par défaut, les profils sont livrés en blanc.

COLLECTION AIRPURE®

BANDALUX




airPURE®

STORES ET RIDEAUX

STORES AIRPURE®

- **Collection Polyscreen® 550 Airpure®** dans les couleurs: Ash, Pearl, White, White Linen et White Pearl.

OPTIONS



TIGE
TÉLESCOPIQUE
COURT

Rassemblé = 900 mm
Déployé = 1500 mm

TIGE
TÉLESCOPIQUE
LONG

Rassemblé = 1500 mm
Déployé = 3000 mm

INFORMATIONS TECHNIQUES

DIMENSIONS MAXIMALES ET MINIMALES

Système	Modèle	Largeur store		Hauteur store		Surface		Tolérance ⁽¹⁾
		Maximum	Minimum	Maximum	Minimum	Maximum	Minimum	
SYSTÈME NOVA	Manuel	1200 mm	350 mm	1400 mm*	300 mm	1,7 m ²	0,15 m ²	±0,2% / ±0,5%

! ⁽¹⁾ Conforme à la norme européenne EN13120.

contract.bandalux.com

bandalux.com