

Z-BOX SECRET

Le nouveau coffre du Z-Box Secret avec un acces inferieur permet d'effectuer les operations d'entretien et de nettoyage dans un systeme entierement integre a la facade.



COLORIS DES PROFILÉS DISPONIBLES



MANŒUVRE



LARGEUR MAXIMALE

5000 mm x 3500 mm

HAUTEUR MAXIMALE

5000 mm x **3500 mm**

Z-BOX SECRET

PRÉSENTATION DU PRODUIT

Le store entièrement intégré à la façade

Coffre et coulisses Secret entièrement intégrés à la façade.

Lorsque le store est remonté, l'embout Max est dissimulé dans le coffre, ce qui permet une meilleure intégration du store dans la façade.

Le design et l'esthétique du nouveau Z-Box Secret ont également été pensés pour une installation non intégrée.



Coffre fermé et hermétique

Le nouveau **coffre** du Z-Box Secret avec un accès inférieur permet d'effectuer les opérations d'entretien et de nettoyage dans un système entièrement intégré à la façade.

Il comprend un nouveau presse-étoupe qui permet d'éviter que de l'eau ne pénètre dans le boîtier du moteur via le câblage, et ce, sans avoir à appliquer aucun élément de scellement supplémentaire.

Le nouveau presse-étoupe présente un indice de protection IP65, conformément à la norme internationale CEI 60529 Degrees of Protection.



Coulisses latérales brevetées par Bandalux

Z-Box Secret comprend un ensemble de coulisses latérales avec un système amortissant pour faciliter l'installation et garantir la tension du tissu.

Une nouveauté brevetée par Bandalux, en acier inoxydable, indéformable et résistant aux températures élevées.

La coulisse latérale contient et achemine le câble du moteur pour permettre d'extraire le rouleau du store facilement sans avoir à débrancher ni à couper le câble du moteur lors des opérations d'entretien.




Manœuvre motorisée plus silencieuse

Tous les moteurs sont équipés d'une nouvelle roue d'entraînement multimatériaux conçue par Bandalux qui réduit le bruit et les vibrations du moteur pendant sa rotation.

BANDALUX
230V



SOMFY®
230V



Z-BOX SECRET

PRÉSENTATION DU PRODUIT

Resistance et leur fiabilité


Les embouts développés par Bandalux disposent d'axes métalliques plus robustes qui améliorent leur résistance et leur fiabilité.

Le support contient un roulement à billes haute précision qui confère au système un mouvement plus silencieux et plus doux et une rotation parfaitement concentrique.




Tissus opaques

La collection Bandalux comprend une large gamme de **tissus occultants** avec lequel une opacité maximale est atteinte.



Économies d'énergie

Installé à l'extérieur et associé à un tissu Polyscreen®, il permet d'économiser jusqu'à 70 % de climatisation et garantie un excellent confort visuel et thermique.



Moustiquaire

Le store Z-Box motorisé est également disponible avec une moustiquaire.



Z-BOX SECRET

PRÉSENTATION DU PRODUIT

LYNX, les stores intelligents

L'application qui permet de contrôler tous les modèles de stores Bandalux, où que vous soyez.



Disponible pour
Android et iOS.
Compatible avec:



Confort sans contact

Gérez vos stores par le biais de votre smartphone ou via commande vocale.

Personnalisation des ambiances

Programmez et automatisez autant de scènes que vous le souhaitez et confirmez à tout moment la position de vos stores.

Tranquillité pour vous et les vôtres

Activez des scènes de simulation de présence lorsque vous êtes hors de la maison.

Efficacité et économie

Faites un meilleur usage des cycles d'ensoleillement, réagissez aux conditions climatiques et économisez sur la facture d'électricité.

Espace connecté

LYNX permet de connecter, en plus des stores, d'autres éléments tels que musique, lampes, ventilateurs...

Nouvelle option de motorisation avec panneau solaire externe



Le kit Station solaire de Bandalux permet de convertir un store Z-Box Secret en solution motorisée, durable et autonome qui fonctionne avec la lumière du soleil.

Constitué d'un panneau solaire, d'une batterie rechargeable et d'un moteur, le kit est une solution efficace et respectueuse de l'environnement, qui permet d'actionner le store sans aucune installation électrique nécessaire.

Le panneau et la batterie doivent être installés à l'extérieur, dans un endroit recevant un maximum de lumière directe du soleil (façade, toit, etc.). Situé dans le tube ou le rail du store, le moteur se branche au panneau solaire au moyen d'un câble.⁽¹⁾

(1) Câble de 500 mm inclus. Possibilité d'ajouter une rallonge de 3 m.

Z-BOX SECRET


PRÉSENTATION DU PRODUIT

Stores purificateurs d'air

Bandalux présente Airpure®. Résultat de son innovation technologique continue et de son engagement envers le développement durable et le bien-être des personnes, ce nouveau store inclut une technologie capable de purifier l'air de n'importe quelle pièce.

Application d'un nanorevêtement sur un tissu technique


Le store est traité de la manière suivante :



Un mélange d'oxydes minéraux est appliquée sur le tissu du store.



Ce mélange s'active naturellement avec la lumière du soleil ou la lumière artificielle.



En s'activant, il élimine toute particule polluante présente dans l'air (virus, bactéries, champignons, pollution et composés organiques volatils).

Une grande polyvalence

- Applicable à tous les systèmes de Stores Enrouleurs, Box, Fit Box, Sous-Toiture et Gamme Panneau Japonais.
- Disponible avec les tissus Polyscreen® 550 et Mega BO, en différentes couleurs :

POLYSCREEN® 550 AIRPURE®



Ash



Pearl



White



White Linen



White Pearl

MEGA BO AIRPURE®




Alabaster



Black



Dark Grey



White



Z-BOX SECRET

PROFILÉS ET MANOEUVRÉS

Profilés



Coffre



Coulisses ZIP Secret



Barre de charge MAX

COLORIS

Blanc
RAL 9016

Noir
RAL 9011

Anthracite
RAL 7016

❶ Si aucun autre coloris n'est mentionné dans le bon de commande, le blanc est envoyé par défaut.

Manœuvres et largeurs minimales du store




Manœuvre	Modèle	Volt (V)	Ø mm	Nm	r.p.m	Puissance (W)	Ampères (A)	Largeur min. du store (mm)
Bandalux radio	R2 50 6/32	230	50	6	32	120	0,52	1010
	R2 50 20/17	230	50	20	17	160	0,70	1010
	R2 50 40/17 ⁽¹⁾	230	50	40	17	240	1,04	1010
Bandalux radio solaire	KIT STATION SOLAIRE 50 20/16	12	50	20	16	72	60	830
	KIT STATION SOLAIRE 50 30/9	12	50	30	9	72	6	830
Somfy® filaire	MAESTRIA 50 6/17 ⁽⁴⁾	230	50	6	17	90	0,45	1010
	MAESTRIA 50 10/17 ⁽⁴⁾	230	50	10	17	120	0,5	1010
	MAESTRIA 50 15/17 ⁽⁴⁾	230	50	15	17	140	0,65	1010
	MAESTRIA 50 25/17 ⁽¹⁾⁽⁴⁾	230	50	25	17	170	0,8	1010
Somfy® RTS	ALTUS 40 9/16	230	40	9	16	100	0,43	660
	ALTUS 50 6/32	230	50	6	32	90	0,39	1010
	ALTUS 50 15/17	230	50	15	17	140	0,61	1010
	ALTUS 50 40/17 ⁽¹⁾	230	50	40	17	270	1,17	1010
Somfy® RTS silencieux ⁽²⁾	SONESSE 40 9/12	230	40	9	12	120	0,52	690
	SONESSE 50 6/28	230	50	6	28	146	0,63	1010
	SONESSE 50 10/28	230	50	10	28	180	0,78	1010
	SONESSE 50 15/17	230	50	15	17	153	0,67	1010
Somfy® IO	SUNEA SCREEN 40 9/16	230	40	9	16	110	0,48	660
	SUNEA SCREEN 50 6/32	230	50	6	32	120	0,52	1010
	SUNEA SCREEN 50 15/32	230	50	15	32	240	1,04	1010
	SUNILUS 50 40/17 ⁽¹⁾	230	50	40	17	270	1,17	1010

❶ (1) Obligatoire pour dimensions supérieures à 3000mm de large. / (2) Moteur uniquement compatible avec une installation intérieure / (3) Moteur avec fin de course électronique. / Pour des raisons de sécurité, il est recommandé d'associer un capteur de vent aux stores installés en extérieur. Pour les dimensions supérieures à 9 m² il est indispensable d'installer un capteur.


Z-BOX SECRET

INFORMATIONS TECHNIQUES ET OPTIONS

Dimensions coffre, coulisses et barre de charge




Tolérances de fabrication



Conforme à la norme européenne EN 13120.


Prise de mesures



Pour prendre correctement les mesures, n'oubliez pas de tenir compte de la séparation minimum requise pour une installation correcte.

Hauteur du store = hauteur du tableau (coffre) - séparation minimum 200 mm.

Largeur du store = largeur du tableau - séparation X mm. Voir tableau ci-dessous:



Largeur tableau coffre (mm)	Séparation minimum «X» (mm)	Largeur du store (mm)
750	40	710
1025	25	1000
1520	20	1500
2015	15	2000
2515	15	2500
3015	15	3000
3515	15	3500
4015	15	4000
4510	10	4500
5010	10	5000

Personnalisation



Stores Airpure®



- Collection Polyscreen® 550 Airpure® dans les couleurs: Ash, Pearl, White, White Linen et White Pearl.
- Collection Mega BO Airpure® dans les couleurs: Alabaster, Black, Dark Grey et White.

BANDALUX