



# Fit Pleat

Système de store plissé intégré à tout type de fenêtre ou porte vitrée.






**Dimensions minimales  
(largeur x hauteur)**

150x100 mm

**Dimensions maximales  
(largeur x hauteur)**

1280x2300 mm

**Coloris**

 Blanc RAL 9016,  Ivoire (RAL 9001),  Marron (RAL 8019)  
 Gris (RAL 9006),  Gris Metal (DB 703)

**Manœuvres**

Langnette

**Installation**

Adhésif sur ouvrant

**Options**

Modèles NUIT/JOUR

# Fonctionnalité totale



## Deux types de tissus. Deux solutions

TISSU PLISSÉ :  
Pli de 20 mm.

Diversité de coloris, textures et  
transparences.








TISSU CELL :  
Pli de 25 mm.

- Alvéole type nid d'abeille.
- 100 % opaque.
- Isolation thermique.



## Coloris profilés

	Blanc RAL 9016		Marron RAL 8019
	Ivoire RAL 9001		Gris Metal DB 703
	Gris RAL 9006		

## Option Nuit/jour

Association de deux tissus sur  
un même store permettant de  
choisir entre transparence et  
intimité à tout moment de la  
journée.



## Option semi-occultante

Le store FIT-PLEAT peut procurer une  
opacité presque totale grâce à la  
gamme de tissus blackout, dans  
divers coloris et textures, et au  
système de coulisses latérales.



## Plissé Fit-Pleat

### COULISSE A1

Système avec tissu plissé. Possibilité d'associer deux tissus. Adaptation aux fenêtres et portes vitrées (surface plane).



## Adhésif ultrarésistant respectueux de la surface


Adhérence parfaite sur le châssis des fenêtres et des portes vitrées :

- Il s'intègre totalement à la structure.
- Sans trous. Sans perçage.
- Adhésif ultrarésistant 3M.



## Variété de tissus

Large gamme de tissus proposant plusieurs textures, coloris et degrés de transparence.



### OPTIONS

COULISSES « A1 »



LANGUETTE



PROFILÉ À RUBAN ADHÉSIF 3M



COLORIS PROFILÉS


- ☐ Blanc RAL 9016
- ☐ Ivoire RAL 9001
- ☐ Gris RAL 9006
- ☐ Marron RAL 8019
- ☐ Gris Metal DB 703

- ❗ 1. Sauf mention d'un coloris différent sur le bon de commande ou dans eBa, par défaut, les profilés sont livrés en blanc.  
2. Les autres éléments sont fournis assortis selon les critères de style Bandalux.


## 🔧 INFORMATIONS TECHNIQUES

### DIMENSIONS MAXIMALES ET MINIMALES


BB 10



BB 30



BB 31




Modèle	Manœuvre	Largeur store		Hauteur store		Surface	Tolérance <sup>(1)</sup>
		Maximum	Minimum	Maximum	Minimum	Maximum	% (Largeur / Hauteur)
BB10	Langue	1280 mm	150 mm	2300 mm	100 mm	3,3 m <sup>2</sup>	±0,2% / ±0,5%
BB30	Langue	1280 mm	150 mm	2300 mm	100 mm	3,3 m <sup>2</sup>	±0,2% / ±0,5%
BB31	Langue	1280 mm	150 mm	2300 mm	100 mm	3,3 m <sup>2</sup>	±0,2% / ±0,5%


❗ <sup>(1)</sup> Conforme à la norme européenne EN13120.

### COUPE ET COTES DES BOÎTIERS, BARRES DE CHARGE ET OPTIONS


BOÎTIER




BARRE DE CHARGE




COULISSE LATÉRALE « A1 »



PROFILÉ INTERMÉDIAIRE (union tissus)






INSTALLATION  
POSSIBLE

## VÉRIFICATION DES MESURES (Images orientatives)

### 1 Hauteur min. 15 mm



Une hauteur d'au moins 15 mm est nécessaire dans la partie supérieure, au-dessus de la moulure (surface plane).

### 2 Profondeur min. 20 mm



Espace minimal de 20 mm entre la poignée et le début de la moulure intérieure.

**Non adapté aux portes à poignée semblable à celle de la photo.**



## POUR UNE BONNE PRISE DE MESURES

❗ Le système Fit-Pleat peut uniquement être installé sur des surfaces planes de porte vitrées ou de fenêtres à bords droits, sans moulures ni poignées.



### Commande :

Bandalux livre tous ses stores dans les dimensions exactes fournies par le client.

	Collection	Type de tissu	Largeur du pli
<b>T1</b>	DENIM	Deco	20 mm
	ETAMINE	Deco	20 mm
	PLAIN CELL	Deco	25 mm
	WASH CELL	Deco	25 mm
<b>T2</b>	COFFEE	Deco Translucide	20 mm
	ECOVISION	FR	20 mm
	POINTS	Deco	20 mm
	SKYLINE	FR	20 mm
	SOLAR ELEGANT WETEX	ANTI-MOISSURE	20 mm
	TONE	FR	20 mm
<b>T3</b>	CAMUFLAGE	Deco Translucide	20 mm
	CELLULAR BO	Intégré au vitrage-Air Cell	25 mm
	CELLULAR WASH BO	BO	25 mm
	CHANGE	Deco	20 mm
	EARTH	Deco	20 mm
	ETEREA CELL	Deco Translucide	25 mm
	FRANKFURT	FR	20 mm
	HONEY	Deco Translucide	20 mm
	LIGHT	Deco	20 mm
	MILAN	FR Métal	20 mm
	MUST	FR	20 mm
	NEPTUNE	Deco	20 mm
	NEW YORK	FR	20 mm
	SKYLINE METAL	FR Métal	20 mm
	TORONTO	FR	20 mm
<b>T4</b>	BLOCKS	Deco	20 mm
	BOUQUET	Deco	20 mm
	DUETTE BAG	Deco	25 mm
	DUETTE BARCODE	Deco	25 mm
	DUETTE BO	BO	25 mm
	FUTURE IGNIS	FR	20 mm
	QUATTROCENTO	Deco	20 mm
	ROSE END	Deco	20 mm
	SEALED IGNIS	FR	20 mm
	SEALED METAL IGNIS	FR Métal	20 mm
	SHEER LINES	Deco	20 mm
	VIEW IGNIS	FR	20 mm
<b>T5</b>	DUETTE BO IGNIS	BO FR	25 mm

DECO : Decorative. BO : Tissu Occultant. Métal : Tissu réfléchissant. FR : Tissu Ignifuge. ANTI-MOISSURE : Tissu anti-moisissure.

[contract.bandalux.com](http://contract.bandalux.com)

[bandalux.com](http://bandalux.com)