



# Sous-toiture Imagine

Système plissé adapté à tout type de fenêtres de toit.

**Largeur maximale** 1500 mm

**Hauteur maximale** 2200 mm

**Coloris profilés**  Blanc RAL 9016,  Ivoire (RAL 9001),  Marron (RAL 8019)  
 Gris (RAL 9006),  Gris Metal (DB 703)

**Manœuvres** Languette

**Installation** En tableau

**Options** Tige télescopique, Coulisses latérales, Modèles NUIT/JOUR  
Repli inférieur, supérieur et variable

# Fonctionnel et esthétique

## Système Imagine

### TISSU PLISSÉ

Grande variété de coloris, textures, transparencies et de tissus occultants.

### TISSU PLISSÉ NUIT/JOUR

Système qui permet l'association de deux tissus, l'un décoratif et l'autre occultant, pour obtenir un meilleur confort visuel et intimité à tout moment de la journée.



## Coloris profilés

Blanc RAL 9016

Ivoire RAL 9001

Gris RAL 9006

Marron RAL 8019

Gris Metal DB 703




## Manœuvre à languette

Quand le store plissé est installé à une hauteur difficilement accessible, il peut être manœuvré à l'aide d'une tige télescopique.




## Solar Elegant Wetex®



- Tissu plissé avec revêtement imperméable.
- Idéal pour les pièces humides (salles de bains...)
- Évite la formation de moisissure due à la condensation.
- Tissu écologique sans formaldéhyde ni halogènes.



### Fenêtres inclinées jusqu'à 60°



## Parfaitemt adaptable

S'adapte à tout type de fenêtre de toit car la grande diversité de supports permet une pose sur des ouvertures à inclinaisons variées et sur des modèles de fenêtres différents.

Compatible avec les fabricants :

VELUX, ROTO, FMEETH, FS-STUDIO, DÖRKEN, DELTA, BRAAS, BLEFA, BEIJER.

Il suffit de préciser le fabricant, la référence et le modèle de fenêtre lors de la commande; aucune prise de mesure n'est nécessaire.

## Deux types de tissus. Deux solutions

TISSU PLISSÉ :  
Pli de 20 mm.

Diversité de coloris,  
textures et  
transparencies.



TISSU CELL :  
Pli de 25 mm.

- Alvéole type nid d'abeille.
- 100 % opaque.
- Isolation thermique.




# Sous-toiture Imagine

## OPTIONS

### OPTIONS

LANGUETTE	COLORIS PROFILÉS			
	<input type="checkbox"/> Blanc RAL 9016	<input checked="" type="checkbox"/> Marron RAL 8019	<input type="checkbox"/> Gris RAL 9006	<input type="checkbox"/> Gris Metal DB 703
			<input type="checkbox"/> Ivoire RAL 9001	
<p>① 1. Sauf mention d'un coloris différent sur le bon de commande ou dans eBa, par défaut, les profilés sont livrés en blanc. 2. Les autres éléments sont fournis assortis selon les critères de style Bandalux.</p>				

### AUTRES OPTIONS

TIGE TÉLESCOPIQUE COURT  Repierée = 900mm Dépilée = 1500mm		TIGE TÉLESCOPIQUE LONG  Repierée = 1500mm Dépilée = 3000mm					
COULISSES		COULISSES LATÉRALES «L» 90° et 96° (S1)		COULISSES LATÉRALES «U» 90° (S3)	PROFILÉ INFÉRIEUR		PROFILÉ FIXE AVEC GUIDAGE (T1)

## INFORMATIONS TECHNIQUES

### DIMENSIONS MAXIMALES ET MINIMALES

Système	Modèle	Largeur store		Hauteur store		Surface		Tolérance (1)
		Maximum	Minimum	Maximum	Minimum	Maximum	Minimum	
Système Imagine	DB10	1500 mm	150 mm	2200 mm	100 mm	2,2 m <sup>2</sup>	0,15 m <sup>2</sup>	±0,2% / ±0,5%
	DB15	1500 mm	150 mm	2200 mm	100 mm	2,2 m <sup>2</sup>	0,15 m <sup>2</sup>	±0,2% / ±0,5%
	DB20	1500 mm	150 mm	2200 mm	100 mm	2,2 m <sup>2</sup>	0,15 m <sup>2</sup>	±0,2% / ±0,5%
	DB30	1500 mm	150 mm	2200 mm	100 mm	2,2 m <sup>2</sup>	0,15 m <sup>2</sup>	±0,2% / ±0,5%
	DB31	1500 mm	150 mm	2200 mm	100 mm	2,2 m <sup>2</sup>	0,15 m <sup>2</sup>	±0,2% / ±0,5%
	DB35	1500 mm	150 mm	2200 mm	100 mm	2,2 m <sup>2</sup>	0,15 m <sup>2</sup>	±0,2% / ±0,5%
	DB36	1500 mm	150 mm	2200 mm	100 mm	2,2 m <sup>2</sup>	0,15 m <sup>2</sup>	±0,2% / ±0,5%

① (1) Conforme à la norme européenne EN13120.

### NOMBRE DE SUPPORTS EN FONCTION DE LA LARGEUR DU STORE

Largeur store	Nombre supports
0 - 800 mm	2
801 - 1500 mm	3

### HAUTEURS DE REPLI




Hauteur store H	DB10 et DB15			DB20			DB30, DB31, DB35 et DB36		
	Tissus 1	Tissus 2	Tissus 3	Tissus 1	Tissus 2	Tissus 3	Tissus 1	Tissus 2	Tissus 3
500 mm	54 mm	57 mm	61 mm	62 mm	65 mm	69 mm	74 mm	77 mm	81 mm
1000 mm	62 mm	69 mm	77 mm	70 mm	77 mm	85 mm	82 mm	89 mm	97 mm
1500 mm	71 mm	81 mm	94 mm	79 mm	89 mm	102 mm	91 mm	101 mm	114 mm
2000 mm	79 mm	93 mm	110 mm	87 mm	101 mm	118 mm	99 mm	113 mm	130 mm
2200 mm	82 mm	98 mm	117 mm	90 mm	106 mm	125 mm	102 mm	118 mm	137 mm

**Tissus 1:** Bouquet, Camouflage, Dnette Bag, Dnette Barcode, Duetto BO, Dnette BO Ignis, Frankfurt, Light, New York, Plain Cell, Points, Rose End, Sealed Ignis, Sealed Metal Ignis, Sheer Lines, Toronto.

**Tissus 2:** Change, Etamine, Eterea Cell, Future Ignis, Quattrocento, Solar Elegant Wetex, Wash Cell.

**Tissus 3:** Blocks, Cellular BO, Cellular Wash BO, Coffee, Denim, Earth, Ecovision, Honey, Milan, Must, Neptune, Skyline, Skyline Metal, Tone, View Ignis.

### SECTION ET COTES DES PROFILÉS

BOÎTIER	BARRE DE CHARGE	PROFILÉ INTERMÉDIAIRE (JONCTION TISSUS)
		
COULISSE LATÉRALE «U» (OPTION S3)	COULISSE LATÉRALE «L» 90° ET 60° (OPTION S1)	PROFILÉ FIXE DE GUIDAGE (OPTION T1)

**contract.bandalux.com**

**bandalux.com**