



Fit Pleat

Sistema a tenda plissé integrata a qualsiasi finestra o porta a vetri.

**Dimensioni minime
(larghezza x altezza)**

15x10cm

**Dimensioni massime
(larghezza x altezza)**

128x230cm

Colore

Bianco RAL 9016, Avorio (RAL 9001), Marrone (RAL 8019)
 Grigio (RAL 9006), Grigio metallo (DB 703)

Azionamenti

Nappina

InstallazioneAdesivo sul telaio
(installazione frontale)**Opzioni**Modelli
GIORNO E NOTTE

Totale funzionalità



Due tipi di tessuto. Due soluzioni

TESSUTO PLISSÉ:
Piega da 20mm

Disponibile in colori, trame e
gradi di trasparenza diversi.

TESSUTO CELL:
Piega da 25mm

- Cella interna tipo alveare.
- 100% di oscuramento.
- Isolamento termico.

Colori dei profili

Bianco
RAL 9016

Marrone
RAL 8019

Avorio
RAL 9001

Grigio metallo
DB 703

Grigio
RAL 9006

Opzione Giorno e Notte

Abbinamento di due tessuti in
una stessa tenda per ottenere
trasparenza o intimità in
qualsiasi momento del giorno.



Opzione semi-oscurante

La tenda FIT-PLEAT può apportare
realizzare un oscuramento quasi
totale, grazie alla gamma di tessuti
Blackout, in diversi colori e trame, e
al sistema di guide laterali.



Plissé Fit-pleat

GUIDA A1

Sistema con tessuto plissé con l'opzione di abbinare due tessuti. Adattabile a finestre e porte a vetri (superficie piatta).



Adesivo ultra resistente che non danneggia la superficie

Aderenza perfetta al telaio per finestre e porte a vetri:

- Si integra totalmente alla struttura.
- Senza fori. Senza perforazioni.
- Con adesivo ultra-resistente 3M.



Varietà di tessuti

Vasta gamma di tessuti con trame, colori e gradi di trasparenza diversi.



Fit-Pleat

OPZIONI

FORNITO PER DIFETTO

GUIDE "A1"



NAPPINA



PROFILATO CON NASTRO ADESIVO 3M





COLORE PROFILATI

- Bianco RAL 9016
- Avorio RAL 9001
- Grigio RAL 9006
- Marrone RAL 8019
- Grigio metallo DB 703

① 1. Nel caso in cui non fosse indicato un colore differente sull'ordine o in eBa, sarà scelto per difetto il colore bianco.
2. Il resto dei componenti verrà fornito abbinato in base al criterio stilistico di Bandalux.

DATI TECNICI

DIMENSIONI MASSIME E MINIME




Modello	Azioneamento	Larghezza tenda		Altezza tenda		Superficie	Tolleranza *
		Massimo	Minimo	Massimo	Minimo		
BB10	Nappina	128cm	15cm	230cm	10cm	3,3m ²	±0,2% / ±0,5%
BB30	Nappina	128cm	15cm	230cm	10cm	3,3m ²	±0,2% / ±0,5%
BB31	Nappina	128cm	15cm	230cm	10cm	3,3m ²	±0,2% / ±0,5%


① * In conformità con la normativa europea EN13120.

SEZIONE E QUOTE DEI CASSONETTI, FONDALI E OPZIONI


CASSONETTO




FONDALE DI CHIUSURA



GUIDA LATERALE "A1"



PROFILO INTERMEDI (unione tessuti)




SÌ

NO

INSTALLAZIONE CONSENTITA

VERIFICA DELLE MISURE (Immagini orientative)

1 Altezza minima 15 mm



L'altezza deve essere di minimo **15 mm** nella parte superiore, dalla modanatura verso l'alto (superficie piatta).

2 Profondità minima 20 mm



Spazio minimo di **20 mm** tra la maniglia e l'inizio della modanatura interna.

Non adeguata per porte con maniglia simili a quello che appare nella fotografia.



MISURAZIONE CORRETTA

! Il sistema Fit-Pleat può essere installato solo in superfici piatte, su porte a vetri o finestre con lati retti senza modanature né battiporta.



ORDINE:

Bandalux consegnerà le tende con le misure fornite dal cliente.

	Collezione	Tipo	Larghezza della piega
1	DENIM	Deco	20mm
	ETAMINE	Deco	20mm
	PLAIN CELL	Deco	25mm
	WASH CELL	Deco	25mm
2	COFFEE	Deco Traslucido	20mm
	ECOVISION	FR	20mm 
	POINTS	Deco	20mm
	SKYLINE	FR	20mm
	SOLAR ELEGANT WETEX	ANTI-MUFFA	20mm
	TOKE	FR	20mm
3	CAMUFLAGE	Deco Traslucido	20mm
	CELLULAR BO	Tra due vetri - Air Cell	25mm
	CELLULAR WASH BO	BO	25mm
	CHANGE	Deco	20mm
	EARTH	Deco	20mm
	ETEREA CELL	Deco Traslucido	25mm
	FRANKFURT	FR	20mm
	HONEY	Deco Traslucido	20mm
	LIGHT	Deco	20mm
	MILAN	FR Metal	20mm
	MUST	FR	20mm
	NEPTUNE	Deco	20mm
	NEW YORK	FR	20mm
	SKYLINE METAL	FR Metal	20mm
	TORONTO	FR	20mm
4	BLOCKS	Deco	20mm
	BOUQUET	Deco	20mm
	DUETTE BAG	Deco	25mm
	DUETTE BARCODE	Deco	25mm
	DUETTE BO	BO	25mm
	FUTURE IGNIS	FR	20mm
	QUATTROCENTO	Deco	20mm
	ROSE END	Deco	20mm
	SEALED IGNIS	FR	20mm
	SEALED METAL IGNIS	FR Metal	20mm
	SHEER LINES	Deco	20mm
	VIEW IGNIS	FR	20mm
5	DUETTE BO IGNIS	BO FR	25mm

Deco: Decorativo. BO: Tessuto Oscurante. Metal: Tessuto Riflettente. FR: Tessuto ignifugo. ANTI-MUFFA: Tessuto antimuffa.

contract.bandalux.com

bandalux.com