



Lucernario Imagine

Sistema plissé adattato ad ogni genere di lucernari.

Larghezza massima 150 cm

Altezza massima 220 cm

Colore Bianco (RAL 9016), Avorio (RAL 9001), Marrone (RAL 8019)
 Grigio (RAL 9006), Grigio metallo (DB 703)

Azionamenti Nappina

Installazione Vano

Opzioni Bastone telescopico, Guide laterali, Modelli GIORNO E NOTTE
Raccolta inferiore, superiore e variabile

FUNZIONALE ED ESTETICO

Sistema Imagine

TESSUTO PLISSÉ

Gamma di oscuranti, diverse trasparenze in una vasta gamma di colori e trame per tessuto plissé.

TESSUTO PLISSÉ GIORNO E NOTTE

Possibilità di abbinare un tessuto oscurante con un altro traslucido per ottenere comfort visivo o intimità in qualsiasi momento del giorno.



Colori dei profili

Bianco RAL 9016

Avorio RAL 9001

Grigio RAL 9006

Marrone RAL 8019

Grigio metallo DB 703




Azionamento con nappina

Quando la tenda plissé viene installata a un'altezza poco accessibile, si può azionare con un bastone telescopico.




Solar Elegant Wetex®



- Tessuto plissé con rivestimento impermeabile.
- Ideale per luoghi umidi (serre, bagni...)
- Evita la formazione di muffa causata dalla condensazione.
- Tessuto ecologico privo di formaldeide e alogen.



Finestre in-
clinate fino
a 60°



Totalmente adattabile

Adattabile a ogni genere di finestre per lucernario, grazie alla grande varietà di supporti che ne consentono la collocazione in vani con diversi gradi di inclinazione e modelli di finestra.

Compatibile con i fabbricanti:

VELUX, ROTO, MEETH, FS-STUDIO, DÖRKEN, DELTA, BRAAS, BLEFA, BEIJER.

Solo indicando il fabbricante, il riferimento e il modello della finestra, e indicandolo nell'ordine, si evita di dover effettuare misurazioni.

Due tipi di tes-
suto.
Due soluzioni

TESSUTO PLISSÉ:
Piega da 20 mm

Disponibile in colori,
trame e gradi di
trasparenza diversi.



TESSUTO CELL:
Piega da 25 mm

- Cella interna tipo alveare.
- 100% di oscuramento.
- Isolamento termico.




LUCERNARIO IMAGINE

OPZIONI E DATI TECNICI

LISTINO BASE (INCLUSO NEL PREZZO)

NAPPINA	COLORI PROFILATI				
	<input type="checkbox"/> Bianco RAL 9016	<input checked="" type="checkbox"/> Marrone RAL 8019	<input type="checkbox"/> Grigio RAL 9006	<input type="checkbox"/> Grigio metallo DB 703	<input type="checkbox"/> Avorio RAL 9001
<p>! Nel caso in cui non fosse indicato un colore differente sull'ordine o in eBA, sarà scelto per difetto il colore bianco. / Il resto dei componenti verrà fornito abbinato in base al criterio stilistico di Bandalux.</p>					

OPZIONI CON INCREMENTO

BASTONE TELESCOPICO CORTO		BASTONE TELESCOPICO LARGO			
Chiusa = 90 cm Aperta = 150 cm		Chiusa = 150 cm Aperta = 300 cm			
GUIDE		PROFILO INFERIORE			
	GUIDE LATERALI "L" 90° E 96° (S1)		GUIDE LATERALI "U" 90° (S3)		PROFILO FISSO BINARIO TENSIONE (T1)

DIMENSIONI MASSIME E MINIME

Sistema	Modello	Larghezza tenda		Altezza tenda		Superficie		Tolleranza ⁽¹⁾
		Massimo	Minimo	Massimo	Minimo	Massimo	Minimo	
SISTEMA IMAGINE	DB10	150 cm	15 cm	220 cm	10 cm	2,2 m ²	0,15 m ²	±0,2% / ±0,5%
	DB15	150 cm	15 cm	220 cm	10 cm	2,2 m ²	0,15 m ²	±0,2% / ±0,5%
	DB20	150 cm	15 cm	220 cm	10 cm	2,2 m ²	0,15 m ²	±0,2% / ±0,5%
	DB30	150 cm	15 cm	220 cm	10 cm	2,2 m ²	0,15 m ²	±0,2% / ±0,5%
	DB31	150 cm	15 cm	220 cm	10 cm	2,2 m ²	0,15 m ²	±0,2% / ±0,5%
	DB35	150 cm	15 cm	220 cm	10 cm	2,2 m ²	0,15 m ²	±0,2% / ±0,5%
	DB36	150 cm	15 cm	220 cm	10 cm	2,2 m ²	0,15 m ²	±0,2% / ±0,5%

! (1) In conformità con la normativa europea EN13120.

NUMERO DI SUPPORTI IN BASE ALLA LARGHEZZA DELLA TENDA

Larghezza tenda	N. supporti
0 - 80 cm	2
81 - 150 cm	3

ALTEZZE DI RACCOLTA

Altezza tenda H	DB10 e DB15			DB20			DB30, DB31, DB35 e DB36		
	Tessuti 1	Tessuti 2	Tessuti 3	Tessuti 1	Tessuti 2	Tessuti 3	Tessuti 1	Tessuti 2	Tessuti 3
50 cm	5,4 cm	5,7 cm	6,1 cm	6,2 cm	6,5 cm	6,9 cm	7,4 cm	7,7 cm	8,1 cm
100 cm	6,2 cm	6,9 cm	7,7 cm	7,0 cm	7,7 cm	8,5 cm	8,2 cm	8,9 cm	9,7 cm
150 cm	7,1 cm	8,1 cm	9,4 cm	7,9 cm	8,9 cm	10,2 cm	9,1 cm	10,1 cm	11,4 cm
200 cm	7,9 cm	9,3 cm	11,0 cm	8,7 cm	10,1 cm	11,8 cm	9,9 cm	11,3 cm	13,0 cm
220 cm	8,2 cm	9,8 cm	11,7 cm	9,0 cm	10,6 cm	12,5 cm	10,2 cm	11,8 cm	13,7 cm


Tessuti 1: Bouquet, Camouflage, Duette Bag, Duette Barcode, Duetto BO, Duette BO Ignis, Frankfurt, Light, New York, Plain Cell, Points, Rose End, Sealed Ignis, Sealed Metal Ignis, Sheer Lines, Toronto.

Tessuti 2: Change, Etamine, Eterea Cell, Future Ignis, Quattrocento, Solar Elegant Wetex, Wash Cell.


Tessuti 3: Blocks, Cellular BO, Cellular Wash BO, Coffee, Denim, Earth, Ecovision, Honey, Milan, Must, Neptune, Skyline, Skyline Metal, Tone, View Ignis.

VISTA IN SEZIONE E QUOTE DEI PROFILATI


CASSONETTO




FONDALE DI CHIUSURA




PROFILO INTERMEDI (UNIONE TESSUTI)




GUIDA LATERALE "U" (OPTIONAL S3)



GUIDA LATERALE "L" 90 Y 60 (OPTIONAL S1)



PROFILO FISSO DI GUIDA (OPTIONAL T1)



contract.bandalux.com

bandalux.com