



Lucernario Nova

Sistema a rullo adattato ad ogni genere di lucernari.

Larghezza massima 120 cm

Altezza massima 140 cm

Colore Bianco Anodizzato alluminio

Azionamenti Manuale

Installazione Vano

Opzioni Bastone telescopico

FINESTRE INCLINATE FINO A 60°



Totalmente adattabile

Adattabile a ogni genere di finestre per lucernario, grazie alla grande varietà di supporti che ne consentono la collocazione in vani con diversi gradi di inclinazione e modelli di finestra.

Compatibile con i fabbricanti:

VELUX, ROTO, FAKRO, ROOFLITE, MEETH, KEYLITE, FS-STUDIO, DÖRKEN, DELTA, BRAAS, BLEFA, BEIJER.

Solo indicando il fabbricante, il riferimento e il modello della finestra, e indicandolo nell'ordine, si evita di dover effettuare misurazioni.

Colori dei profilati

Bianco

Anodizzato alluminio

Diversità di tessuti

Varietà di colori e rifiniture di tessuti decorativi e tecnici, per sistema a rullo.



Tessuti oscuranti

La nostra collezione di tessuti include una vasta gamma di tessuti occultanti in tinta unita e fantasia, con molteplici opzioni di trame e colori che consentono di apportare un oscuramento quasi totale alla stanza.




Tende che purificano l'aria


Risultato della costante innovazione tecnologica e dell'impegno verso la sostenibilità e il benessere delle persone, Bandalux presenta Airpure®, una nuova tenda che incorpora una tecnologia in grado di purificare l'aria di qualsiasi stanza della casa.

Applicazione di nanorivestimento su tessuto tecnico


La tenda è trattata nel modo seguente:



Si applica una miscela di ossidi minerali sul tessuto della tenda.



Questa miscela si attiva in modo naturale con la luce solare o artificiale.



Quando si attiva, tutte le particelle contaminanti presenti nell'aria (virus, batteri, funghi, inquinanti e composti organici volatili) vengono eliminate.



Grande versatilità

- Applicabile a tutti i sistemi di tende a rullo, Box, Fit Box, Lucernario e Gamma Pannello Giapponese.
- Disponibile nei tessuti Polyscreen® 550, con differenti opzioni di colore:

POLYSCREEN® 550 AIRPURE®



LUCERNARIO NOVA

OPZIONI E DATI TECNICI

LISTINO BASE (INCLUSO NEL PREZZO)



SISTEMA NOVA
AZIONAMENTO
MANUALE CON
FONDALE-MANIGLIA



COLORE PROFILATI

Bianco

Anodizzato alluminio

! Nel caso in cui non fosse indicato un colore differente sull'ordine o in eBA sarà scelto per difetto il colore bianco.

COLLEZIONE AIRPURE®

BANDALUX




airPURE®

TENDE E TENDA TECNICA

TENDE
AIRPURE®:

Collezione Polyscreen® 550 Airpure® nei colori: Ash, Pearl, White, White Linen e White Pearl.

OPZIONI CON INCREMENTO



BASTONE
TELESCOPICO
CORTO

Chiusa = 90 cm
Aperta = 150 cm

BASTONE
TELESCOPICO
LARGO

Chiusa = 150 cm
Aperta = 300 cm

DIMENSIONI MASSIME E MINIME

Sistema	Modello	Larghezza tenda		Altezza tenda		Superficie		Tolleranza ⁽¹⁾ % (Larghezza / Altezza)
		Massimo	Minimo	Massimo	Minimo	Massimo	Minimo	
SISTEMA NOVA	Manuale	120 cm	35 cm	140 cm	30 cm	1,7 m ²	0,15 m ²	±0,2% / ±0,5%

! (1) In conformità con la normativa europea EN13120.

contract.bandalux.com

bandalux.com