



Buhardilla Imagine

Sistema plisado adaptado a todo tipo de ventanas abuhardilladas.

Anchura máxima	150 cm
Altura máxima	220 cm
Color	<input type="checkbox"/> Blanco RAL 9016, <input type="checkbox"/> Marfil (RAL 9001), <input type="checkbox"/> Marrón (RAL 8019) <input type="checkbox"/> Gris (RAL 9006), <input type="checkbox"/> Gris Metal (DB 703)
Accionamientos	Tirador
Instalación	Hueco
Opciones	Bastón telescópico, Guías laterales, Modelos NOCHE & DÍA Recogida inferior, superior y variable

Funcional y estético

Sistema Imagine

TEJIDO PLISADO

Gama de oscurantes, diferentes transparencias en una amplia gama de colores y texturas para tejido plisado.

TEJIDO PLISADO NOCHE & DÍA

Posibilidad de combinar un tejido oscurante con otro translúcido para obtener confort visual o intimidad en cualquier momento del día.



Colores de perfilería

- ☐ Blanco RAL 9016
- ☐ Marfil RAL 9001
- ☐ Gris RAL 9006
- ☐ Marrón RAL 8019
- ☐ Gris Metal DB 703




Accionamiento con tirador

Cuando la cortina plisada esté instalada a una altura poco accesible, puede accionarse mediante un bastón telescópico.




Solar Elegant Wetex®



- Tejido plisado con recubrimiento impermeable.
- Ideal para lugares húmedos (invernaderos, baños...)
- Evita la formación de moho producida por la condensación.
- Tejido ecológico libre de formaldehído y halógenos.




Ventanas inclinadas hasta 60°



Dos tipos de tejido. Dos soluciones

TEJIDO PLISADO: Pliegue de 20mm

Disponible en diversidad
de colores, texturas y
transparencias.



TEJIDO CELL: Pliegue de 25mm

- Celda interior tipo colmena.
- 100% de opacidad.
- Aislamiento térmico.



Totalmente adaptable

Adaptable a todo tipo de ventanas abuhardilladas,
gracias a la gran variedad de soportes que permiten
su colocación en huecos con diferentes grados de
inclinación y modelos de ventana.

Compatible con los fabricantes:

VELUX, ROTO, MEETH, FS-STUDIO, DÖRKEN,
DELTA, BRAAS, BLEFA, BEIJER.

Sólo facilitando el fabricante, la referencia y el modelo
de la ventana, e indicándolo en el pedido, se evita la
toma de medidas.

Buhardilla Imagine

OPCIONES

SERVIDO POR DEFECTO

TIRADOR



COLORES PERFILERÍA

Blanco RAL 9016

Gris RAL 9006

Marfil RAL 9001

Marrón RAL 8019

Gris Metal DB 703

1. En caso de no indicar en la hoja de pedido o en eBa un color distinto, se servirá por defecto en color blanco.
2. El resto de componentes se servirán coordinados según criterio estético Bandalux.

OTRAS OPCIONES

BASTÓN TELESCÓPICO CORTO

Longitud desplegado = 150 cm
Longitud recogido = 90 cm




BASTÓN TELESCÓPICO LARGO

Longitud desplegado = 300 cm
Longitud recogido = 150 cm

GUÍAS




GUÍAS LATERALES
"L" 90° Y 96° (S1)



GUÍAS LATERALES
"U" 90° (S3)

PERFIL INFERIOR



PERFIL FIJO GUIADO
TENSION (T1)

DATOS TÉCNICOS

DIMENSIONES MÁXIMAS Y MÍNIMAS

Sistema	Modelo	Ancho cortina		Alto cortina		Superficie		Tolerancia*
		Máximo	Mínimo	Máximo	Mínimo	Máximo	Mínimo	
SISTEMA IMAGINE	DB10	150 cm	15 cm	220 cm	10 cm	2,2 m ²	0,15 m ²	±0,2% / ±0,5%
	DB15	150 cm	15 cm	220 cm	10 cm	2,2 m ²	0,15 m ²	±0,2% / ±0,5%
	DB20	150 cm	15 cm	220 cm	10 cm	2,2 m ²	0,15 m ²	±0,2% / ±0,5%
	DB30	150 cm	15 cm	220 cm	10 cm	2,2 m ²	0,15 m ²	±0,2% / ±0,5%
	DB31	150 cm	15 cm	220 cm	10 cm	2,2 m ²	0,15 m ²	±0,2% / ±0,5%
	DB35	150 cm	15 cm	220 cm	10 cm	2,2 m ²	0,15 m ²	±0,2% / ±0,5%
	DB36	150 cm	15 cm	220 cm	10 cm	2,2 m ²	0,15 m ²	±0,2% / ±0,5%

* En conformidad con la norma europea EN13120.

NÚMERO DE SOPORTES SEGÚN ANCHO DE CORTINA

Ancho cortina	Núm. soportes
0 - 80 cm	2
81 - 150 cm	3

ALTURAS DE RECOGIDA







Altura cortina H	DB10 y DB15			DB20			DB30, DB31, DB35 y DB36		
	Tejidos 1	Tejidos 2	Tejidos 3	Tejidos 1	Tejidos 2	Tejidos 3	Tejidos 1	Tejidos 2	Tejidos 3
50 cm	5,4 cm	5,7 cm	6,1 cm	6,2 cm	6,5 cm	6,9 cm	7,4 cm	7,7 cm	8,1 cm
100 cm	6,2 cm	6,9 cm	7,7 cm	7,0 cm	7,7 cm	8,5 cm	8,2 cm	8,9 cm	9,7 cm
150 cm	7,1 cm	8,1 cm	9,4 cm	7,9 cm	8,9 cm	10,2 cm	9,1 cm	10,1 cm	11,4 cm
200 cm	7,9 cm	9,3 cm	11,0 cm	8,7 cm	10,1 cm	11,8 cm	9,9 cm	11,3 cm	13,0 cm
220 cm	8,2 cm	9,8 cm	11,7 cm	9,0 cm	10,6 cm	12,5 cm	10,2 cm	11,8 cm	13,7 cm

Tejidos 1: Bouquet, Camouflage, Duette Bag, Duette Barcode, Duetto BO, Duette BO Ignis, Frankfurt, Light, New York, Plain Cell, Points, Rose End, Sealed Ignis, Sealed Metal Ignis, Sheer Lines, Toronto.

Tejidos 2: Change, Etamine, Eterea Cell, Future Ignis, Quattrocento, Solar Elegant Wetex, Wash Cell.

Tejidos 3: Blocks, Cellular BO, Cellular Wash BO, Coffee, Denim, Earth, Ecovision, Honey, Milan, Must, Neptune, Skyline, Skyline Metal, Tone, View Ignis.

DIBUJO EN SECCIÓN Y COTAS DE LOS PERFILES

<p>CABEZAL</p> 	<p>TERMINAL DE CIERRE</p> 	<p>PERFIL INTERMEDIO (UNIÓN TEJIDOS)</p> 
<p>GUÍA LATERAL "U" (OPCIÓN S3)</p> 	<p>GUÍA LATERAL "L" 90° Y 60° (OPCIÓN S1)</p> 	<p>PERFIL FIJO DE GUIADO (OPCIÓN T1)</p> 

contract.bandalux.com

bandalux.com