



# Buhardilla Nova

---

Sistema enrollable adaptado  
a todo tipo de ventanas  
abuhardilladas.

**Ancho máximo** 120 cm

---

**Altura máxima** 140 cm

---

**Color**  Blanco  Anodizado aluminio

---

**Accionamientos** Manual

---

**Instalación** Hueco

---

**Opciones** Bastón telescópico

---

# Ventanas inclinadas hasta 60°



## Totalmente adaptable

Adaptable a todo tipo de ventanas abuhardilladas, gracias a la gran variedad de soportes que permiten su colocación en huecos con diferentes grados de inclinación y modelos de ventana.

Compatible con los fabricantes:  
VELUX, ROTO, FAKRO, ROOFLINE,  
MEETH, KEYLITE, FS-STUDIO,  
DÖRKEN, DELTA, BRAAS, BLEFA,  
BEIJER.

Sólo facilitando el fabricante, la referencia y el modelo de la ventana, e indicándolo en el pedido, se evita la toma de medidas.

## Colores de perfilería

Blanco

Anodizado  
aluminio

## Diversidad de tejidos

Variedad de colores y acabados de tejidos técnicos para sistema enrollable.



## Tejidos opacos

Nuestra colección de tejidos incluye una amplia gama de tejidos ocultantes lisos y estampados, con múltiples opciones de texturas y colores que permiten aportar una opacidad casi total a la estancia.



# Ventanas inclinadas hasta 60°


## La cortina que purifica el aire

Como resultado de la constante innovación tecnológica y el compromiso con la sostenibilidad, Bandalux presenta Airpure®, una nueva cortina que incorpora una tecnología capaz de purificar el aire de cualquier estancia del hogar.



### Aplicación de nanorecubrimiento sobre tejido técnico


La cortina es tratada de la siguiente manera:




Se aplica una mezcla de óxidos minerales en el tejido de la cortina.



Esta mezcla se activa de forma natural con luz solar o artificial.



Al activarse, se elimina cualquier partícula contaminante del aire (virus, bacterias, hongos, contaminación y compuestos orgánicos volátiles).



Una cortina de 1 m<sup>2</sup> instalada en interior purifica el aire de una habitación de 3x3 m.



Una cortina de 2 m<sup>2</sup> en exterior contrarresta la contaminación de un coche. Equivalente a plantar un árbol.



## RESPIRA AIRE MÁS PURO CON TU CORTINA BANDALUX

### Eliminación de moléculas orgánicas contaminantes a través de fotocatálisis

La fotocatálisis actúa en millonésimas de segundo y de forma continua, tanto en presencia de luz natural como con luz artificial.

### Autolimpieza y eliminación de olores

Al producirse la fotocatálisis, las partículas orgánicas contaminantes se oxidan y se convierten en sales no dañinas y moléculas de vapor de agua. Este vapor de agua facilita la autolimpieza de la cortina y la eliminación de olores, efectos colaterales beneficiosos para el usuario.

## Gran versatilidad

- Aplicable en todos los sistemas Enrollables, Gama Box, Fit Box, Buhardilla y Gama Panel Japonés.
- Disponible en los tejidos Polyscreen® 550 con diferentes opciones de color:

POLYSCREEN® 550 AIRPURE®



Ash



Pearl



White



White Linen



White Pearl

## Los tejidos mantienen sus propiedades y certificaciones intactas

La aplicación de esta tecnología no afecta a las propiedades y certificaciones del tejido Polyscreen® 550, incluida la certificación REACH.

Airpure® no afecta en el mantenimiento habitual de los tejido Polyscreen® 550.

### Tejido Polyscreen® 550

#### Propiedades



VISUAL  
CONTACT  
OUTSIDE



PHTHA-  
LATE  
FREE



LEAD  
FREE

#### Mantenimiento



#### Certificados



REACH  
COMPLIANT



RECYCLABLE



## Eficiencia y durabilidad

Durante los primeros 6 años, el tejido de la cortina mantendrá el 100% de su eficiencia.

## Tecnología homologada

Proceso certificado por el instituto alemán Fraunhofer según la normativa europea EN ISO 22197.



## Presencia en el proyecto europeo iSCAPE

Tecnología presente en el proyecto europeo iSCAPE, cuyo objetivo es la reducción de la contaminación del aire y los impactos negativos del cambio climático en Europa.



# Buhardilla Nova

## OPCIONES

### SERVIDO POR DEFECTO



SISTEMA NOVA  
ACCIONAMIENTO  
MANUAL CON  
TERMINAL-TIRADOR



#### COLOR PERFILERÍA

Blanco

Anodizado aluminio

⚠ En caso de no indicar en la hoja de pedido o en eBa un color distinto, se servirá por defecto en color blanco.

### COLECCIÓN AIRPURE®

**BANDALUX**




**airPURE®**  
CORTINAS Y ESTORES

CORTINAS  
AIRPURE®:

• Colección Polyscreen® 550 Airpure®  
en los colores: Ash, Pearl, White, White Linen y White Pearl.

### OTRAS OPCIONES



#### BASTÓN TELESCÓPICO CORTO

Longitud **desplegado** = 150 cm  
Longitud **recogido** = 90 cm

#### BASTÓN TELESCÓPICO LARGO

Longitud **desplegado** = 300 cm  
Longitud **recogido** = 150 cm

## DATOS TÉCNICOS

### DIMENSIONES MÁXIMAS Y MÍNIMAS

Sistema	Modelo	Ancho cortina		Alto cortina		Superficie		Tolerancia*
		Máximo	Mínimo	Máximo	Mínimo	Máximo	Mínimo	% (Ancho / Alto)
SISTEMA NOVA	Manual	120 cm	35 cm	140 cm	30 cm	1,7 m <sup>2</sup>	0,15 m <sup>2</sup>	±0,2% / ±0,5%

⚠ \* En conformidad con la norma europea EN13120.

[contract.bandalux.com](http://contract.bandalux.com)

[bandalux.com](http://bandalux.com)