



Plisada

La cortina más adaptable, gracias a su mínimo espacio de recogida y sus múltiples posibilidades de instalación (arcos, triángulos, recortes o planos inclinados).

	MODELOS REGULARES				MODELOS IRREGULARES		
	"A"	"B"	"P"	"D"	"A"	"B"	"P"
	Para ventanas regulares. (Modelos de caída vertical).	Para ventanas regulares. Inclinación máx. 15°. (Modelos de caída vertical, con guiado lateral por cuerda).	Pensado para claraboyas y ventanas horizontales. Inclinación min 45° y máx. 90°. (Modelos de caída vertical, con guiado lateral por cuerda y con cables centrales de sujeción).	Pensado para ventanas de buhardilla. Inclinación máx. 60°. (Modelos de caída vertical, con guiado lateral por cuerda).	Para ventanas irregulares. (Modelos de caída vertical).	Para ventanas irregulares. Inclinación máx. 15°. (Modelos de caída vertical, con guiado lateral por cuerda).	Pensado para claraboyas y ventanas horizontales. Inclinación min 45° y máx. 90°. (Modelos de caída vertical, con guiado lateral por cable y con cables centrales de sujeción).
Accionamiento cordón TIPO "O"	AO10, AO13, AO30, AO31, AO20	BO10, BO16, BO20, BO30, BO31, BO35, BO36	-	-	AO40, AO70	BO75	-
Accionamiento cadena TIPO "K"	AK10	BK10, BK16	-	-	-	-	-
Accionamiento tirador TIPO "B"	-	BB10, BB15, BB20, BB24, BB30, BB31, BB35, BB36	PB10, PB15, PB20, PB30, PB31, PB35, PB36	DB10, DB15, DB20, DB30, DB31, DB35, DB36	-	BB40, BB60, BB61, BB65, BB66, BB70, BB71, BB75, BB76, BB80, BB81, BB85, BB86	PB40, PB41, PB45, PB46, PB60, PB61, PB65, PB66, PB70, PB71, PB75, PB76, PB80, PB81, PB85, PB86
Accionamiento motor TIPO "E"	AE10	BE10, BE16	PE10, PE11, PE15, PE16	-	-	-	-
Fijo (sin accionamiento) TIPO "F"	-	-	-	-	-	BF50, BF55, BF51, BF56, BF52	-

Plisadas



Versatilidad

Su adaptabilidad y mínimo espacio de recogida la convierten en la cortina más versátil. Es la solución ideal para ventanas que presentan formas especiales, gracias a sus **múltiples posibilidades de instalación**.



Solar Elegant Wetex®

Tejido plisado con recubrimiento **resistente a la humedad**.

Ideal para lugares húmedos (invernaderos, baños..).

Evita la formación de moho producida por la condensación.

Tejido **ecológico libre de formaldehído y halógenos**.



Cell

El modelo Cell, es un tejido plisado con celda interior tipo 'colmenas' **asegura la máxima opacidad y proporciona elevadas prestaciones térmicas**.



Noche & Día

Combinación de dos tejidos en una sola cortina para obtener oscuridad total o luminosidad a cualquier hora del día.

Opciones de accionamiento

Disponible con accionamiento a cordón, cadena, tirador y motor.



Cuando la cortina plisada esté instalada a una altura poco accesible, puede accionarse mediante un bastón telescópico (solo compatible con tirador).



Seguridad infantil

Bandalux suministra por defecto un sistema de seguridad infantil que permite sujetar la cadena a la pared, para evitar que los niños se enreden en ella.

Child Safety cadena / cordón

Es el dispositivo de seguridad estándar en el mercado, servido por defecto con el pedido de tu cortina.




SafeKids, una nueva opción patentada por Bandalux

Tiene gran eficacia ya que no se puede desmontar ni manipular, y asegura que la cadena no se separe de la pared para evitar el riesgo de estrangulamiento.




Sistema 'Equipleat'

Garantiza un pliegue perfecto del tejido y perdurable en el tiempo.



MODELOS A - REGULARES



		AO 10	AO 13 Entre Cristales	AO 30 AO 31 Día y noche	AO 20	AK 10	AE 10
RECOGIDA		SUPERIOR	SUPERIOR	SUPERIOR	VARIABLE	SUPERIOR	SUPERIOR
ACCIONAMIENTO		CORDÓN	CORDÓN	CORDÓN	CORDÓN	CADENA	MOTOR
ANCHO CORTINA	Mínimo	40 cm	40 cm	40 cm	40 cm	50 cm	51 cm
	Máximo Telas 20 mm ⁽¹⁾	230 cm	230 cm	230 cm	230 cm	230 cm	230 cm
	Máximo Telas 25 mm ⁽⁴⁾	360 cm	240 cm	300 cm	360 cm	360 cm	360 cm
ALTO CORTINA	Mínimo	10 cm	10 cm	10 cm	10 cm	50 cm	10 cm
	Máximo Telas 20 mm	260 cm	260 cm	260 cm	260 cm	260 cm	260 cm
	Máximo Telas 25 mm ⁽⁵⁾	300 cm	300 cm	300 cm	300 cm	300 cm	300 cm
SUPERFICIE MÁXIMA	Grupo A	6 m ²	6 m ²	5 m ²	6 m ²	7 m ²	10 m ²
	Grupo B	6 m ²	6 m ²	5 m ²	6 m ²	7 m ²	10 m ²
	Grupo C	6 m ²	6 m ²	5 m ²	6 m ²	7 m ²	10 m ²
	Grupo D	6 m ²	6 m ²	5 m ²	6 m ²	6 m ²	8 m ²
	Grupo E	4 m ²	4 m ²	4 m ²	4 m ²	4 m ²	4 m ²
OPCIONES, SOPORTES Y COMPONENTES (Detalles en Pág. 34 y 35)		F1, F2, F3, R1, R2, R3, S1, S3, A1 ⁽²⁾ , B1, M1	F1	F1, F2, F3, R1, R2, R3, S1, S3, A1 ⁽²⁾ , B1, M1	F1, F2, F3, R1, R2, R3, S1, S3, A1 ⁽²⁾ , B1, M1	F1, F2, F3, R1, R2, R3, M1	F1, F2, F3, R1, R2, R3, S1, S3, A1 ⁽³⁾ , M1

① (1) Tejidos Ecovision, Sheer Lines, Solar Elegant Wetex y View Ignis, ancho máximo de 200 cm. (2) Ancho máximo 128 cm. (3) Ancho máximo 180 cm. (4) Tejidos Cellular BO, Eterea Cell, Plain Cell y Wash Cell ancho máximo de 300 cm. (5) Tejido Eterea Cell alto máximo de 180 cm. Tejido Duette® Batiste alto máximo 280 cm.


TEJIDOS GRUPO A: Bouquet, Camouflage, Change, Coffee, Frankfurt, Future Ignis, Light, New York, Points, Quattrocento, Rose End, Sealed Ignis, Sealed Metal Ignis, Sheer Lines, Toronto.

TEJIDOS GRUPO B: Blocks, Denim, Duette® Bag, Duette® Barcode, Earth, Ecovision, Etamine, Honey, Milan, Must, Neptune, Plain Cell, Skyline, Skyline Metal, Solar Elegant Wetex, Tone, View Ignis.

TEJIDOS GRUPO C: Cellular BO, Duette® BO, Duette® Classic, Duette® Relife, Duette® Unix, Wash Cell.

TEJIDOS GRUPO D: Duette® Batiste, Duette® BO Ignis, Duette® BO Vantage.

TEJIDOS GRUPO E: Eterea Cell.

MODELOS B - REGULARES


		BO 10	BO 16	BO 20	BO 30 BO 31 Día y noche	BO 35 BO 36 Día y noche
RECOGIDA		SUPERIOR	INFERIOR	VARIABLE	SUPERIOR	INFERIOR
ACCIONAMIENTO		CORDÓN	CORDÓN	CORDÓN	CORDÓN	CORDÓN
ANCHO CORTINA	Mínimo	40 cm	40 cm	40 cm	40 cm	40 cm
	Máximo Telas 20 mm ⁽¹⁾	230 cm	230 cm	230 cm	230 cm	230 cm
	Máximo Telas 25 mm	240 cm	240 cm	240 cm	240 cm	240 cm
ALTO CORTINA	Mínimo	10 cm	10 cm	10 cm	10 cm	10 cm
	Máximo Telas 20 mm	260 cm	260 cm	260 cm	260 cm	260 cm
	Máximo Telas 25 mm ⁽³⁾	300 cm	300 cm	300 cm	300 cm	300 cm
SUPERFICIE MÁXIMA	Grupo A	6 m ²	6 m ²	6 m ²	5 m ²	5 m ²
	Grupo B	6 m ²	6 m ²	6 m ²	5 m ²	5 m ²
	Grupo C	5 m ²	5 m ²	5 m ²	4 m ²	4 m ²
	Grupo D	5 m ²	5 m ²	5 m ²	3 m ²	3 m ²
	Grupo E	4 m ²	4 m ²	4 m ²	2,5 m ²	2,5 m ²
OPCIONES, SOPORTES Y COMPONENTES (Detalles en Pág. 34 y 35)		C1, F1, F2, F3, R1, R2, R3, S1, S3, A1 ⁽²⁾ , B1, M1, M2, T1	C1, F1, F2, F3, R1, R2, R3, S1, S3, A1 ⁽²⁾ , B1, M1, M2	C1, F1, F2, F3, R1, R2, R3, S1, S3, B1, M1, M2, T1	C1, F1, F2, F3, R1, R2, R3, S1, S3, A1 ⁽²⁾ , B1, M1, M2	C1, F1, F2, F3, R1, R2, R3, S1, S3, A1 ⁽²⁾ , M1, M2

❗ (1) Tejidos Ecovision, Sheer Lines, Solar Elegant Wetex y View Ignis, ancho máximo de 200 cm. (2) Ancho máximo 128 cm. (3) Tejido Duetto® Batiste alto máximo 280 cm.

TEJIDOS GRUPO A: Bouquet, Camouflage, Change, Coffee, Frankfurt, Future Ignis, Light, New York, Points, Quattrocento, Rose End, Sealed Ignis, Sealed Metal Ignis, Sheer Lines, Toronto.


TEJIDOS GRUPO B: Blocks, Denim, Duetto® Bag, Duetto® Barcode, Earth, Ecovision, Etamine, Honey, Milan, Must, Neptune, Plain Cell, Skyline, Skyline Metal, Solar Elegant Wetex, Tone, View Ignis.

TEJIDOS GRUPO C: Cellular BO, Duetto® BO, Duetto® Classic, Duetto® Relife, Duetto® Unix, Wash Cell.


TEJIDOS GRUPO D: Duetto® Batiste, Duetto® BO Ignis, Duetto® BO Vantage.

TEJIDOS GRUPO E: Eterea Cell.


MODELOS B - REGULARES




BK10




BK16



BB10



BB15



BB20

		BK 10	BK 16	BB 10	BB 15	BB 20 Con perfil superior de tensión
RECOGIDA		SUPERIOR	INFERIOR	SUPERIOR	INFERIOR	VARIABLE
ACCIONAMIENTO		CADENA	CADENA	TIRADOR	TIRADOR	TIRADOR
ANCHO CORTINA	Mínimo	50 cm	50 cm	15 cm	15 cm	15 cm
	Máximo Telas 20 mm	230 cm ⁽¹⁾	230 cm ⁽¹⁾	150 cm	150 cm	150 cm
	Máximo Telas 25 mm	360 cm ⁽³⁾	360 cm ⁽³⁾	150 cm	150 cm	150 cm
ALTO CORTINA	Mínimo	50 cm	50 cm	10 cm	10 cm	10 cm
	Máximo Telas 20 mm	260 cm	260 cm	230 cm	230 cm	230 cm
	Máximo Telas 25 mm ⁽⁴⁾	300 cm ⁽⁵⁾	300 cm ⁽⁵⁾	230 cm	230 cm	230 cm
SUPERFICIE MÁXIMA	Grupo A	6 m ²	6 m ²	3,5 m ²	3,5 m ²	3,5 m ²
	Grupo B	6 m ²	6 m ²	3,5 m ²	3,5 m ²	3,5 m ²
	Grupo C	6 m ²	6 m ²	3,5 m ²	3,5 m ²	3,5 m ²
	Grupo D	5 m ²	5 m ²	3,5 m ²	3,5 m ²	3,5 m ²
	Grupo E	4 m ²	4 m ²	2,7 m ²	2,7 m ²	2,7 m ²
OPCIONES, SOPORTES Y COMPONENTES (Detalles en Pág. 34 y 35)		C1, F1, F2, F3, M1, M2, R1, R2, R3, T1	C1, F1, F2, F3, R1, R2, R3, M1, M2	C1, F1, F2, F3, R1, R2, R3, S1, S3, A1 ⁽²⁾ , T1	C1, F1, F2, F3, R1, R2, R3, S1, S3, A1 ⁽²⁾ , T1	C1, F1, F2, F3, R1, R2, R3, S1, S3, A1 ⁽²⁾ , T1, M1, M2

❗ (1) Tejidos Ecovision, Sheer Lines, Solar Elegant Wetex y View Ignis, ancho máximo de 200 cm. (2) Ancho máximo 128 cm. (3) Tejidos Cellular BO, Etere Cell, Plain Cell y Wash Cell ancho máximo de 300 cm. (4) Tejido Etere Cell alto máximo de 180 cm. (5) Tejido Duetto® Batiste alto máximo 280 cm.


TEJIDOS GRUPO A: Bouquet, Camouflage, Change, Coffee, Frankfurt, Future Ignis, Light, New York, Points, Quattrocento, Rose End, Sealed Ignis, Sealed Metal Ignis, Sheer Lines, Toronto.

TEJIDOS GRUPO B: Blocks, Denim, Duetto® Bag, Duetto® Barcode, Earth, Ecovision, Etamine, Honey, Milan, Must, Neptune, Plain Cell, Skyline, Skyline Metal, Solar Elegant Wetex, Tone, View Ignis.

TEJIDOS GRUPO C: Cellular BO, Duetto® BO, Duetto® Classic, Duetto® Relife, Duetto® Unix, Wash Cell.

TEJIDOS GRUPO D: Duetto® Batiste, Duetto® BO Ignis, Duetto® BO Vantage.

TEJIDOS GRUPO E: Etere Cell.

MODELOS B - REGULARES


		BB 24	BB 30 BB 31 Día y noche	BB 35 BB 36 Día y noche	BE 10	BE 16
RECOGIDA		VARIABLE	SUPERIOR	INFERIOR	SUPERIOR	INFERIOR
ACCIONAMIENTO		TIRADOR	TIRADOR	TIRADOR	MOTOR	MOTOR
ANCHO CORTINA	Mínimo	25 cm	25 cm	25 cm	44 cm	44 cm
	Máximo Telas 20 mm	128 cm	150 cm	150 cm	230 cm ⁽¹⁾	230 cm ⁽¹⁾
	Máximo Telas 25 mm	128 cm	150 cm	150 cm	360 cm ⁽⁴⁾	360 cm ⁽⁴⁾
ALTO CORTINA	Mínimo	10 cm	30 cm	30 cm	10 cm	10 cm
	Máximo Telas 20 mm	230 cm	230 cm	230 cm	260 cm	260 cm
	Máximo Telas 25 mm ⁽⁵⁾	230 cm	230 cm	230 cm	300 cm ⁽⁶⁾	300 cm ⁽⁶⁾
SUPERFICIE MÁXIMA	Grupo A	3 m ²	3,5 m ²	3,5 m ²	6 m ²	6 m ²
	Grupo B	3 m ²	3,5 m ²	3,5 m ²	6 m ²	6 m ²
	Grupo C	3 m ²	3,5 m ²	3,5 m ²	6 m ²	6 m ²
	Grupo D	3 m ²	3,5 m ²	3,5 m ²	6 m ²	6 m ²
	Grupo E	2,4 m ²	2,7 m ²	2,7 m ²	4 m ²	4 m ²
OPCIONES, SOPORTES Y COMPONENTES (Detalles en Pág. 34 y 35)		C1, F1, F2, F3, R1, S1, S3, A1 ⁽²⁾ , T1	C1, F1, F2, F3, R1, R2, R3, S1, S3, A1 ⁽²⁾ , T1	C1, F1, F2, F3, R1, R2, R3, S1, S3, A1 ⁽²⁾ , T1	F1, F2, F3, R1, R2, R3, S1, S3, A1 ⁽³⁾ , M1, M2, T1	F1, F2, F3, R1, R2, R3, S1, S3, A1 ⁽³⁾ , M1, M2

❗ (1) Tejidos Ecovision, Sheer Lines, Solar Elegant Wetex y View Ignis, ancho máximo de 200 cm. (2) Ancho máximo 128 cm. (3) Ancho máximo 180 cm. (4) Tejidos Cellular BO, Eterea Cell, Plain Cell y Wash Cell ancho máximo de 300 cm. (5) Tejido Eterea Cell alto máximo de 180 cm. (6) Tejido Duette® Batiste alto máximo 280 cm.

TEJIDOS GRUPO A: Bouquet, Camouflage, Change, Coffee, Frankfurt, Future Ignis, Light, New York, Points, Quattrocento, Rose End, Sealed Ignis, Sealed Metal Ignis, Sheer Lines, Toronto.


TEJIDOS GRUPO B: Blocks, Denim, Duette® Bag, Duette® Barcode, Earth, Ecovision, Etamine, Honey, Milan, Must, Neptune, Plain Cell, Skyline, Skyline Metal, Solar Elegant Wetex, Tone, View Ignis.

TEJIDOS GRUPO C: Cellular BO, Duette® BO, Duette® Classic, Duette® Relife, Duette® Unix, Wash Cell.

TEJIDOS GRUPO D: Duette® Batiste, Duette® BO Ignis, Duette® BO Vantage.

TEJIDOS GRUPO E: Eterea Cell.

MODELOS P - REGULARES



			PB 10	PB 15	PB 20	PB 30 PB 31 Día y noche
RECOGIDA			SUPERIOR	INFERIOR	VARIABLE	SUPERIOR
ACCIONAMIENTO ⁽¹⁾			TIRADOR	TIRADOR	TIRADOR	TIRADOR
ANCHO CORTINA	Mínimo		20 cm	20 cm	20 cm	20 cm
	Máximo Telas 20 mm		150 cm	150 cm	150 cm	150 cm
	Máximo Telas 25 mm		150 cm	150 cm	150 cm	150 cm
ALTO CORTINA	Mínimo		10 cm	10 cm	10 cm	10 cm
	Máximo telas 20 mm	GRUPO A	450 cm	450 cm	450 cm	450 cm
		GRUPO B	400 cm	400 cm	400 cm	400 cm
	Máximo telas 25 mm ⁽⁴⁾	GRUPO A, B, C	400 cm	400 cm	400 cm	400 cm
		GRUPO D, E	350 cm	350 cm	350 cm	350 cm
SUPERFICIE MÁXIMA	Grupo A		7 m²	7 m²	7 m²	6 m²
	Grupo B		6 m²	6 m²	6 m²	5 m²
	Grupo C		6 m²	5 m²	5 m²	4 m²
	Grupo D		5 m²	5 m²	5 m²	4 m²
	Grupo E		2,7 m²	2,7 m²	2,7 m²	2,7 m²
OPCIONES, SOPORTES Y COMPONENTES (Detalles en Pág. 34 y 35)			F1, F3 ⁽³⁾ , R1, R2, R3, S1 ⁽²⁾ , M1, M2	F1, F3 ⁽³⁾ , R1, R2, R3, S1 ⁽²⁾ , M1, M2	F1, F3 ⁽³⁾ , R1, R2, R3, S1 ⁽²⁾ , M1, M2	F1, F3 ⁽³⁾ , R1, R2, R3, S1 ⁽²⁾ , M1, M2

❶ (1) Opcionalmente disponible un bastón telescópico para modelos con tirador. (2) Solo aplicable con guías laterales invertidas. (3) Alto máximo de 260 cm.

(4) Tejido Etere Cell alto máximo de 180 cm. Tejido Duette® Batiste alto máximo 280 cm.


TEJIDOS GRUPO A: Bouquet, Camouflage, Change, Coffee, Frankfurt, Future Ignis, Light, New York, Points, Quattrocento, Rose End, Sealed Ignis, Sealed Metal Ignis, Sheer Lines, Toronto.

TEJIDOS GRUPO B: Blocks, Denim, Duette® Bag, Duette® Barcode, Earth, Ecovision, Etamine, Honey, Milan, Must, Neptune, Plain Cell, Skyline, Skyline Metal, Solar Elegant Wetex, Tone, View Ignis.

TEJIDOS GRUPO C: Cellular BO, Duette® BO, Duette® Classic, Duette® Relife, Duette® Unix, Wash Cell.

TEJIDOS GRUPO D: Duette® Batiste, Duette® BO Ignis, Duette® BO Vantage.

TEJIDOS GRUPO E: Etere Cell.

MODELOS P - REGULARES


			PB 35 PB 36 Día y noche	PE 10 PE 11	PE 15 PE 16
RECOGIDA			INFERIOR	SUPERIOR	INFERIOR
ACCIONAMIENTO			TIRADOR ⁽¹⁾	MOTOR	MOTOR
ANCHO CORTINA	Mínimo		20 cm	26 cm	26 cm
	Máximo Telas 20 mm		150 cm	230 cm ⁽²⁾	230 cm ⁽²⁾
	Máximo Telas 25 mm		150 cm	230 cm	230 cm
ALTO CORTINA	Mínimo		10 cm	10 cm	10 cm
	Máximo telas 20 mm	GRUPO A	450 cm	450 cm	450 cm
		GRUPO B	400 cm	400 cm	400 cm
	Máximo telas 25 mm ⁽⁵⁾	GRUPO A, B, C	400 cm	400 cm	400 cm
		GRUPO D, E	350 cm	350 cm	350 cm
SUPERFICIE MÁXIMA	Grupo A		6 m²	6 m²	6 m²
	Grupo B		5 m²	5 m²	5 m²
	Grupo C		4 m²	5 m²	5 m²
	Grupo D		4 m²	4 m²	4 m²
	Grupo E		3 m²	3 m²	3 m²
OPCIONES, SOPORTES Y COMPONENTES (Detalles en Pág. 34 y 35)			F1, F3 ⁽⁴⁾ , R1, R2, R3, S1 ⁽³⁾ , M1, M2	F1, R1, R2, R3, S1 ⁽³⁾ , M1, M2	F1, F3 ⁽⁴⁾ , R1, R2, R3, S1 ⁽³⁾ , M1, M2

❗ (1) Opcionalmente disponible un bastón telescópico para modelos con tirador. (2) Tejidos Ecovision, Sheer Lines, Solar Elegant Wetex y View Ignis, ancho máximo de 200 cm. (3) Solo aplicable con guías laterales invertidas. (4) Alto máximo de 260 cm. (5) Tejido Etere Cell alto máximo de 180 cm. / Tejido Duette® Batiste alto máximo 280 cm.

TEJIDOS GRUPO A: Bouquet, Camouflage, Change, Coffee, Frankfurt, Future Ignis, Light, New York, Points, Quattrocento, Rose End, Sealed Ignis, Sealed Metal Ignis, Sheer Lines, Toronto.


TEJIDOS GRUPO B: Blocks, Denim, Duette® Bag, Duette® Barcode, Earth, Ecovision, Etamine, Honey, Milan, Must, Neptune, Plain Cell, Skyline, Skyline Metal, Solar Elegant Wetex, Tone, View Ignis.

TEJIDOS GRUPO C: Cellular BO, Duette® BO, Duette® Classic, Duette® Relife, Duette® Unix, Wash Cell.

TEJIDOS GRUPO D: Duette® Batiste, Duette® BO Ignis, Duette® BO Vantage.

TEJIDOS GRUPO E: Etere Cell.



MODELOS D - REGULARES



		DB 10	DB 15	DB 20	DB 30 DB 31 Día y noche	DB 35 DB 36 Día y noche
RECOGIDA		SUPERIOR	INFERIOR	VARIABLE	SUPERIOR	INFERIOR
ACCIONAMIENTO ⁽¹⁾		TIRADOR	TIRADOR	TIRADOR	TIRADOR	TIRADOR
ANCHO CORTINA	Mínimo	30 cm	30 cm	30 cm	30 cm	30 cm
	Máximo Telas 20 mm	150 cm	150 cm	150 cm	150 cm	150 cm
	Máximo Telas 25 mm	150 cm	150 cm	150 cm	150 cm	150 cm
ALTO CORTINA	Mínimo	10 cm	10 cm	10 cm	10 cm	10 cm
	Máximo Telas 20 mm	220 cm	220 cm	220 cm	220 cm	220 cm
	Máximo Telas 25 mm ⁽²⁾	220 cm	220 cm	220 cm	220 cm	220 cm
SUPERFICIE MÁXIMA		2,2 m ²	2,2 m ²	2,2 m ²	2,2 m ²	2,2 m ²
OPCIONES, SOPORTES Y COMPONENTES (Detalles en Pág. 34 y 35)		F1, F3, R1, S1, T1,	F1, R1, S1, T1	F1, F3, R1, S1, T1,	F1, F3, R1, S1, T1	F1, F2, F3, R1, S1, T1

⁽¹⁾ Opcionalmente disponible un bastón telescópico para modelos con tirador.

⁽²⁾ Tejido Etere Cell alto máximo de 180 cm.

MODELOS A - IRREGULARES


		AO 40 ⁽¹⁾ Con ángulo superior	AO 70 Solo ángulo
RECOGIDA		SUPERIOR	SUPERIOR
ACCIONAMIENTO		CORDÓN	CORDÓN
ANCHO CORTINA	Mínimo	40 cm	40 cm
	Máximo Telas 20 mm	180 cm	210 cm ⁽²⁾
	Máximo Telas 25 mm	180 cm	210 cm
ALTO CORTINA	Mínimo	h1 20 cm h2 7 cm	10 cm
	Máximo Telas 20 mm	250 cm	200 cm
	Máximo Telas 25 mm ⁽³⁾	300 cm ⁽⁴⁾	200 cm
SUPERFICIE MÁXIMA	Grupo A	5 m ²	4,2 m ²
	Grupo B	5 m ²	4,2 m ²
	Grupo C	5 m ²	4,2 m ²
	Grupo D	4 m ²	4,2 m ²
	Grupo E	3 m ²	4 m ²
ÁNGULO	Mínimo	1°	1°
	Máximo	30°	60°
OPCIONES, SOPORTES Y COMPONENTES (Detalles en Pág. 34 y 35)		F1, F2, F3, R1, M1	F1, F2, F3, R1

❶ (1) Se aconseja que el perfil intermedio quede a la altura del usuario, accionar suavemente para el correcto funcionamiento. (2) Tejidos Ecovision, Sheer Lines, Solar Elegant Wetex y View Ignis, ancho máximo de 200 cm. (3) Tejido Eterea Cell alto máximo de 180 cm. (4) Tejido Duette® Batiste alto máximo 280 cm.

TEJIDOS GRUPO A: Bouquet, Camouflage, Change, Coffee, Frankfurt, Future Ignis, Light, New York, Points, Quattrocento, Rose End, Sealed Ignis, Sealed Metal Ignis, Sheer Lines, Toronto.


TEJIDOS GRUPO B: Blocks, Denim, Duette® Bag, Duette® Barcode, Earth, Ecovision, Etamine, Honey, Milan, Must, Neptune, Plain Cell, Skyline, Skyline Metal, Solar Elegant Wetex, Tone, View Ignis.

TEJIDOS GRUPO C: Cellular BO, Duette® BO, Duette® Classic, Duette® Relife, Duette® Unix, Wash Cell.

TEJIDOS GRUPO D: Duette® Batiste, Duette® BO Ignis, Duette® BO Vantage.

TEJIDOS GRUPO E: Eterea Cell.

MODELOS B - IRREGULARES



		B075	BB40 (ángulo fijo) Parte superior inclinada	BB 60 Lateral inclinado	BB 61 Trapecio	BB 65 Lateral inclinado
RECOGIDA		INFERIOR	SUPERIOR	INFERIOR	INFERIOR	SUPERIOR
ACCIONAMIENTO		CORDÓN	TIRADOR ⁽¹⁾	TIRADOR ⁽¹⁾	TIRADOR ⁽¹⁾	TIRADOR ⁽¹⁾
ANCHO CORTINA	Mínimo Superior	0 cm	0 cm	12 cm	12 cm	15 cm
	Mínimo inferior	40 cm	30 cm	15 cm	15 cm	12 cm
	Máximo Telas 20 mm	230 cm ⁽²⁾	128 cm	150 cm	150 cm	150 cm
	Máximo Telas 25 mm	230 cm	128 cm	150 cm	150 cm	150 cm
ALTO CORTINA	Mínimo	10 cm	30 cm	10 cm	10 cm	10 cm
	Máximo Telas 20 mm	260 cm	230 cm	230 cm	230 cm	230 cm
	Máximo Telas 25 mm ⁽³⁾	260 cm	230 cm	230 cm	230 cm	230 cm
SUPERFICIE MÁXIMA	GRUPO A, B, C, D	5 m ²	2,5 m ²	3,5 m ²	3,5 m ²	3,5 m ²
	GRUPO E	5 m ²	2,3 m ²	2,7 m ²	2,7 m ²	2,7 m ²
ÁNGULO	MÍNIMO	10°	--	10°	10°	10°
	MÁXIMO	60°	--	89°	89°	89°
LONGITUD MÁX. DE LA MEDIDA 'A' (ver página 37)		--	--	88 cm	69 cm	88 cm
OPCIONES, SOPORTES Y COMPONENTES (Detalles en Pág. 34 y 35)		F1, F2, F3, R2, R3	F1, F2, F3, R1, T1	F1, F2, F3, R1	F1, F2, F3, R1	F1, F2, F3, R1

Ⓢ (1) Opcionalmente disponible un bastón telescópico para modelos con tirador. (2) Tejidos Ecovision, Sheer Lines, Solar Elegant Wetex y View Ignis, ancho máximo de 200 cm.
(3) Tejido Etere Cell alto máximo de 180 cm.


TEJIDOS GRUPO A: Bouquet, Camouflage, Change, Coffee, Frankfurt, Future Ignis, Light, New York, Points, Quattrocento, Rose End, Sealed Ignis, Sealed Metal Ignis, Sheer Lines, Toronto.

TEJIDOS GRUPO B: Blocks, Denim, Duettes® Bag, Duettes® Barcode, Earth, Ecovision, Etamine, Honey, Milan, Must, Neptune, Plain Cell, Skyline, Skyline Metal, Solar Elegant Wetex, Tone, View Ignis.

TEJIDOS GRUPO C: Cellular BO, Duettes® BO, Duettes® Classic, Duettes® Relife, Duettes® Unix, Wash Cell.

TEJIDOS GRUPO D: Duettes® Batiste, Duettes® BO Ignis, Duettes® BO Vantage.

TEJIDOS GRUPO E: Etere Cell.

MODELOS B - IRREGULARES


❶ La parte que aparece sombreada en los dibujos NO quedará cubierta por la cortina.

		BB 66 Trapecio	BB 70 Triángulo de un ángulo recto	BB 71 Triángulo sin ángulos rectos	BB 75 Triángulo de un ángulo recto	BB 76 Triángulo sin ángulos rectos
RECOGIDA		SUPERIOR	INFERIOR	INFERIOR	SUPERIOR	SUPERIOR
ACCIONAMIENTO ⁽¹⁾		TIRADOR	TIRADOR	TIRADOR	TIRADOR	TIRADOR
ANCHO CORTINA	Mínimo Superior	15 cm	0 cm	0 cm	15 cm	15 cm
	Mínimo inferior	12 cm	15 cm	15 cm	0 cm	0 cm
	Máximo Telas 20 mm	150 cm	100 cm	150 cm	100 cm	150 cm
	Máximo Telas 25 mm	150 cm	100 cm	150 cm	100 cm	150 cm
ALTO CORTINA	Mínimo	10 cm	10 cm	10 cm	10 cm	10 cm
	Máximo Telas 20 mm	230 cm	230 cm	230 cm	230 cm	230 cm
	Máximo Telas 25 mm ⁽²⁾	230 cm	230 cm	230 cm	230 cm	230 cm
SUPERFICIE MÁXIMA	GRUPO A, B, C, D	3,5 m ²	2,3 m ²	3,5 m ²	2,3 m ²	3,5 m ²
	GRUPO E	2,7 m ²	1,8 m ²	2,7 m ²	1,8 m ²	2,7 m ²
ÁNGULO	MÍNIMO	10°	10°	10°	10°	10°
	MÁXIMO	89°	89°	89°	89°	89°
LONGITUD MÁX. DE LA MEDIDA 'A' (ver página 37)		69 cm	100 cm	75 cm	100 cm	75 cm
OPCIONES, SOPORTES Y COMPONENTES (Detalles en Pág. 34 y 35)		F1, F2, F3, R1	F1, R1	F1, R1	F1, R1	F1, R1

❶ (1) Opcionalmente disponible un bastón telescópico para modelos con tirador. (2) Tejido Etere Cell alto máximo de 180 cm.

TEJIDOS GRUPO A: Bouquet, Camouflage, Change, Coffee, Frankfurt, Future Ignis, Light, New York, Points, Quattrocento, Rose End, Sealed Ignis, Sealed Metal Ignis, Sheer Lines, Toronto.


TEJIDOS GRUPO B: Blocks, Denim, Duette® Bag, Duette® Barcode, Earth, Ecovision, Etamine, Honey, Milan, Must, Neptune, Plain Cell, Skyline, Skyline Metal, Solar Elegant Vvetex, Tone, View Ignis.

TEJIDOS GRUPO C: Cellular BO, Duette® BO, Duette® Classic, Duette® Relife, Duette® Unix, Wash Cell.

TEJIDOS GRUPO D: Duette® Batiste, Duette® BO Ignis, Duette® BO Vantage.

TEJIDOS GRUPO E: Etere Cell.

MODELOS B - IRREGULARES



		BB 80 Forma superior irregular	BB 81 Forma hexagonal	BB 85 Forma inferior irregular	BB 86 Forma hexagonal
RECOGIDA		INFERIOR	INFERIOR	SUPERIOR	SUPERIOR
ACCIONAMIENTO ⁽¹⁾		TIRADOR	TIRADOR	TIRADOR	TIRADOR
ANCHO CORTINA	Mínimo Superior	12 cm	12 cm	40 cm	50 cm
	Mínimo inferior	40 cm	50 cm	12 cm	12 cm
	Máximo Telas 20 mm	150 cm	150 cm	150 cm	150 cm
	Máximo Telas 25 mm	150 cm	150 cm	150 cm	150 cm
ALTO CORTINA	Mínimo	30 cm	30 cm	30 cm	30 cm
	Máximo Telas 20 mm	230 cm	230 cm	230 cm	230 cm
	Máximo Telas 25 mm ⁽²⁾	230 cm	230 cm	230 cm	230 cm
SUPERFICIE MÁXIMA	GRUPO A, B, C, D	3,5 m ²	3,5 m ²	3,5 m ²	3,5 m ²
	GRUPO E	2,7 m ²	2,7 m ²	2,7 m ²	2,7 m ²
LONGITUD MÁX. DE LA MEDIDA 'A' (ver página 37)		138 cm	138 cm	138 cm	138 cm
OPCIONES, SOPORTES Y COMPONENTES (Detalles en Pág. 34 y 35)		F1, F2, F3, R1	F1, F2, F3, R1	F1, F2, F3, R1	F1, F2, F3, R1

① (1) Opcionalmente disponible un bastón telescópico para modelos con tirador. (2) Tejido Etere Cell alto máximo de 180 cm.


TEJIDOS GRUPO A: Bouquet, Camouflage, Change, Coffee, Frankfurt, Future Ignis, Light, New York, Points, Quattrocento, Rose End, Sealed Ignis, Sealed Metal Ignis, Sheer Lines, Toronto.

TEJIDOS GRUPO B: Blocks, Denim, Duette® Bag, Duette® Barcode, Earth, Ecovision, Etamine, Honey, Milan, Must, Neptune, Plain Cell, Skyline, Skyline Metal, Solar Elegant Wetex, Tone, View Ignis.

TEJIDOS GRUPO C: Cellular BO, Duette® BO, Duette® Classic, Duette® Relife, Duette® Unix, Wash Cell.

TEJIDOS GRUPO D: Duette® Batiste, Duette® BO Ignis, Duette® BO Vantage.

TEJIDOS GRUPO E: Etere Cell.

MODELOS P - IRREGULARES


❶ La parte que aparece sombreada en los dibujos NO quedará cubierta por la cortina.

		PB 40 Perfil superior con inclinación	PB 41 Perfiles superiores en pico	PB 45 Perfil inferior con inclinación	PB 46 Perfiles inferiores en pico	PB 60 Forma irregular lateral	PB 61 Forma de trapezio
RECOGIDA		INFERIOR	INFERIOR	SUPERIOR	SUPERIOR	INFERIOR	INFERIOR
ACCIONAMIENTO ⁽¹⁾		TIRADOR	TIRADOR	TIRADOR	TIRADOR	TIRADOR	TIRADOR
ANCHO CORTINA	Mínimo Superior	0 cm	0 cm	20 cm	20 cm	12 cm	12 cm
	Mínimo inferior	20 cm	20 cm	0 cm	0 cm	20 cm	20 cm
	Máximo Telas 20 mm	100 cm	150 cm	100 cm	150 cm	150 cm	150 cm
	Máximo Telas 25 mm	100 cm	150 cm	100 cm	150 cm	150 cm	150 cm
ALTO CORTINA	Mínimo	10 cm	10 cm	10 cm	10 cm	10 cm	10 cm
	Máximo Telas 20 mm	260 cm	260 cm	260 cm	260 cm	260 cm	260 cm
	Máximo Telas 25 mm ⁽³⁾	260 cm	260 cm	260 cm	260 cm	260 cm	260 cm
SUPERFICIE MÁXIMA	GRUPO A, B, C, D	2,6 m ²	3,9 m ²	2,6 m ²	3,9 m ²	3,9 m ²	3,9 m ²
	GRUPO E	1,8 m ²	2,7 m ²	1,8 m ²	2,7 m ²	2,7 m ²	2,7 m ²
ÁNGULO	Mínimo	10°	10°	10°	10°	10°	10°
	Máximo	60°	60°	60°	60°	89°	89°
LONGITUD MÁX. DE LA MEDIDA 'A' (ver página 37)		100 cm	75 cm	100 cm	75 cm	88 cm	69 cm
OPCIONES, SOPORTES Y COMPONENTES (Detalles en Pág. 34 y 35)		F1, R1, M1	F1, R1, M1	F1, R1, M1	F1, R1, M1	R1, M1, F1, F3 ⁽²⁾	R1, M1, F1, F3 ⁽²⁾

❶ (1) Opcionalmente disponible un bastón telescópico para modelos con tirador. (2) Alto máximo de 260 cm. (3) Tejido Etere Cell alto máximo de 180 cm.

TEJIDOS GRUPO A: Bouquet, Camouflage, Change, Coffee, Frankfurt, Future Ignis, Light, New York, Points, Quattrocento, Rose End, Sealed Ignis, Sealed Metal Ignis, Sheer Lines, Toronto.


TEJIDOS GRUPO B: Blocks, Denim, Duettes® Bag, Duettes® Barcode, Earth, Ecovision, Etamine, Honey, Milan, Must, Neptune, Plain Cell, Skyline, Skyline Metal, Solar Elegant Wetex, Tone, View Ignis.

TEJIDOS GRUPO C: Cellular BO, Duettes® BO, Duettes® Classic, Duettes® Relife, Duettes® Unix, Wash Cell.

TEJIDOS GRUPO D: Duettes® Batiste, Duettes® BO Ignis, Duettes® BO Vantage.

TEJIDOS GRUPO E: Etere Cell.

MODELOS P - IRREGULARES



		PB 65 Forma irregular lateral	PB 66 Forma de trapezio	PB 70 Triángulo con ángulo recto	PB 71 Triángulo sin ángulos rectos	PB 75 Triángulo con ángulo recto	PB 76 Triángulo sin ángulos rectos
RECOGIDA		SUPERIOR	SUPERIOR	INFERIOR	INFERIOR	SUPERIOR	SUPERIOR
ACCIONAMIENTO ⁽¹⁾		TIRADOR	TIRADOR	TIRADOR	TIRADOR	TIRADOR	TIRADOR
ANCHO CORTINA	Mínimo Superior	20 cm	20 cm	0 cm	0 cm	20 cm	20 cm
	Mínimo inferior	12 cm	12 cm	20 cm	20 cm	0 cm	0 cm
	Máximo Telas 20 mm	150 cm	150 cm	100 cm	150 cm	100 cm	150 cm
	Máximo Telas 25 mm	150 cm	150 cm	100 cm	150 cm	100 cm	150 cm
ALTO CORTINA	Mínimo	10 cm	10 cm	10 cm	10 cm	10 cm	10 cm
	Máximo Telas 20 mm	260 cm	260 cm	260 cm	260 cm	260 cm	260 cm
	Máximo Telas 25 mm ⁽³⁾	260 cm	260 cm	260 cm	260 cm	260 cm	260 cm
SUPERFICIE MÁXIMA	GRUPO A, B, C, D	3,9 m ²	3,9 m ²	2,6 m ²	3,9 m ²	2,6 m ²	3,9 m ²
	GRUPO E	2,7 m ²	2,7 m ²	1,8 m ²	2,7 m ²	1,8 m ²	2,7 m ²
ÁNGULO	Mínimo	10°	10°	10°	10°	10°	10°
	Máximo	89°	89°	89°	89°	89°	89°
LONGITUD MÁX. DE LA MEDIDA 'A' (ver página 37)		88 cm	69 cm	100 cm	75 cm	100 cm	75 cm
OPCIONES, SOPORTES Y COMPONENTES (Detalles en Pág. 34 y 35)		R1, M1, F1, F3 ⁽²⁾	R1, M1, F1, F3 ⁽²⁾	F1, R1, M1	F1, R1, M1	F1, R1, M1	F1, R1, M1

① (1) Opcionalmente disponible un bastón telescópico para modelos con tirador. (2) Alto máximo de 260 cm. (3) Tejido Etere Cell alto máximo de 180 cm.


TEJIDOS GRUPO A: Bouquet, Camouflage, Change, Coffee, Frankfurt, Future Ignis, Light, New York, Points, Quattrocento, Rose End, Sealed Ignis, Sealed Metal Ignis, Sheer Lines, Toronto.

TEJIDOS GRUPO B: Blocks, Denim, Duettes® Bag, Duettes® Barcode, Earth, Ecovision, Etamine, Honey, Milan, Must, Neptune, Plain Cell, Skyline, Skyline Metal, Solar Elegant Wetex, Tone, View Ignis.

TEJIDOS GRUPO C: Cellular BO, Duettes® BO, Duettes® Classic, Duettes® Relife, Duettes® Unix, Wash Cell.

TEJIDOS GRUPO D: Duettes® Batiste, Duettes® BO Ignis, Duettes® BO Vantage.

TEJIDOS GRUPO E: Etere Cell.

MODELOS P - IRREGULARES


		PB 80 Forma superior irregular	PB 81 Forma hexagonal	PB 85 Forma inferior irregular	PB 86 Forma hexagonal
RECOGIDA		INFERIOR	INFERIOR	SUPERIOR	SUPERIOR
ACCIONAMIENTO ⁽¹⁾		TIRADOR	TIRADOR	TIRADOR	TIRADOR
ANCHO CORTINA	Mínimo Superior	12 cm	12 cm	40 cm	40 cm
	Mínimo inferior	40 cm	40 cm	12 cm	12 cm
	Máximo Telas 20 mm	100 cm	150 cm	100 cm	150 cm
	Máximo Telas 25 mm	100 cm	150 cm	100 cm	150 cm
ALTO CORTINA	Mínimo	30 cm	30 cm	30 cm	30 cm
	Máximo Telas 20 mm	260 cm	260 cm	260 cm	260 cm
	Máximo Telas 25 mm ⁽³⁾	260 cm	260 cm	260 cm	260 cm
SUPERFICIE MÁXIMA	GRUPO A, B, C, D	2,6 m ²	3,9 m ²	2,6 m ²	3,9 m ²
	GRUPO E	1,8 m ²	2,7 m ²	1,8 m ²	2,7 m ²
ÁNGULO	Mínimo	-	-	-	-
	Máximo	-	-	-	-
LONGITUD MÁX. DE LA MEDIDA 'A' (ver página 37)		88 cm	69 cm	88 cm	69 cm
OPCIONES, SOPORTES Y COMPONENTES (Detalles en Pág. 34 y 35)		F1, R1, M1, F3 ⁽²⁾	F1, R1, M1, F3 ⁽²⁾	F1, R1, M1, F3 ⁽²⁾	F1, R1, M1, F3 ⁽²⁾

① (1) Opcionalmente disponible un bastón telescópico para modelos con tirador. (2) Alto máximo de 260 cm. (3) Tejido Etere Cell alto máximo de 180 cm.

TEJIDOS GRUPO A: Bouquet, Camouflage, Change, Coffee, Frankfurt, Future Ignis, Light, New York, Points, Quattrocento, Rose End, Sealed Ignis, Sealed Metal Ignis, Sheer Lines, Toronto.


TEJIDOS GRUPO B: Blocks, Denim, Duettes® Bag, Duettes® Barcode, Earth, Ecovision, Etamine, Honey, Milan, Must, Neptune, Plain Cell, Skyline, Skyline Metal, Solar Elegant Wetex, Tone, View Ignis.

TEJIDOS GRUPO C: Cellular BO, Duettes® BO, Duettes® Classic, Duettes® Relife, Duettes® Unix, Wash Cell.

TEJIDOS GRUPO D: Duettes® Batiste, Duettes® BO Ignis, Duettes® BO Vantage.

TEJIDOS GRUPO E: Etere Cell.

MODELOS B - FIJOS E IRREGULARES



		BF 50 BF 55	BF 51 BF 56	BF 52
ANCHO CORTINA	Mínimo	15 cm	15 cm	15 cm
	Máximo Telas 20 mm	60 cm	120 cm	120 cm
	Máximo Telas 25 mm	60 cm	120 cm	120 cm
ALTO CORTINA	Mínimo	10 cm	10 cm	10 cm
	Máximo Telas 20 mm	60 cm	60 cm	120 cm
	Máximo Telas 25 mm	60 cm	60 cm	120 cm
SUPERFICIE MÁXIMA		0,36 m ²	0,72 m ²	1,44 m ²
OPCIONES, SOPORTES Y COMPONENTES (Detalles en Pág. 34 y 35)		F1, R1, R2, R3	F1, R1, R2, R3	F1, R1, R2

❗ Para la confección de esta cortina es imprescindible enviar una plantilla a tamaño real (recomendamos utilizar un rollo de papel de estraza).

OPCIONES

ACCIONAMIENTOS



CORDÓN
(INCLUYE CHILD SAFETY)



CHILD SAFETY CORDÓN
SISTEMA DE SEGURIDAD
INFANTIL



CADENA
(INCLUYE CHILD SAFETY)



CHILD SAFETY CADENA
SISTEMA DE SEGURIDAD
INFANTIL

❗ OPCIONAL: Dispositivo de seguridad Safekids



TIRADOR



MODELOS NOCHE & DÍA
Dos tejidos en una misma cortina

ACCIONAMIENTOS

MOTOR



SOMFY LV25



BANDALUX TIGER

MOTOR			AUTOMATISMOS			
			MANDO MONOCANAL	MANDO MULTICANAL	RECEPTORES RTS	TRANSFORMADORES
CABLE 24 V	SOMFY (modelos AE / BE)	MODELO AE LV25	INVERSOR 5 Posiciones ref. 02464010	--	--	TRANSFORMADOR IMAGINE ⁽³⁾ ref. 03507600
		MODELO BE LV25				
	BANDALUX (modelos PE)	TIGER	INVERSOR 5 Posiciones ref. 02464010	--	--	TRANSFORMADOR IMAGINE ⁽⁴⁾ ref. 03507600
RADIO 24 V	SOMFY (modelos AE / BE)	MODELO AE LV25	EMISOR TELIS 1 PURE ref. 06700970	EMISOR TELIS 4 PURE ref. 06700881	RECEPTOR RTS 24V INTEGRADO ⁽¹⁾ ref. 02463611	TRANSFORMADOR IMAGINE ⁽³⁾ ref. 03507600
		MODELO BE LV25			RECEPTOR RTS 24V EXTERNO ref. 02463601	
	BANDALUX (modelos PE)	TIGER	EMISOR TELIS 1 PURE ref. 06700970	EMISOR TELIS 4 PURE ref. 06700881	RECEPTOR RTS 24V INTEGRADO ⁽²⁾ ref. 02463611	TRANSFORMADOR IMAGINE ⁽⁵⁾ ref. 03507600
					RECEPTOR RTS 24V EXTERNO ref. 02463601	
					RECEPTOR RTS 24V EXTERNO ref. 02463601	
					RECEPTOR RTS 24V EXTERNO ref. 02463601	

(1) En Modelos AE y BE, receptor dentro del cabezal sólo para cortinas de alto inferior a 250 cm y ancho superior a 105 cm, o bien para cortinas de altura entre 250 cm y 300 cm con un ancho superior a 117 cm. (2) En Modelo PE, receptor dentro del cabezal sólo para cortina de ancho superior a 42 cm. (3) Transformador siempre fuera del cabezal. (4) Transformador dentro del cabezal para cortinas de ancho superior a 49 cm. (5) Transformador dentro del cabezal para cortinas de ancho superior de 64 cm.

OPCIONES


BASTÓN
TELESCÓPICO

CORTO

❗ Bastón telescópico dotado de mecanismo de unión con el tirador (accionable mediante giro sobre sí mismo).

Opción disponible en modelos de plisada con tirador.

Longitud **desplegado** = 150 cm
Longitud **recogido** = 90 cm

LARGO

Longitud **desplegado** = 300 cm
Longitud **recogido** = 150 cm


OTRAS OPCIONES (solo para modelos regulares)



SAFEKIDS

COLORES SAFEKIDS

☐ Blanco
 ☒ Negro
 ☒ Marrón
☒ Gris
 ☐ Marfil



DOBLE CAÍDA DOS
ACCIONAMIENTOS

Terminal y perfil superior
(SOLO PARA MODELOS A
REGULARES)




EQUIPEAT


❗ Disponible solo para modelos de caída libre vertical sin formas irregulares ni tirador.



GUÍA LATERAL "L"
90° Y 96° (S1)



GUÍA LATERAL "U"
90° (S3)



GUÍA LATERAL "U"
90° ADHESIVA (A1)

SOPORTES Y COMPONENTES

		Modelos A	Modelos B	Modelos D	Modelos P
		Caída vertical CONSULTE DISPONIBILIDAD SEGÚN MODELOS EN PÁG. 8 Y 15	Caída vertical con guiado por cuerda. Inclinación máx. 15° CONSULTE DISPONIBILIDAD SEGÚN MODELOS EN PÁGS. 9-11, 16-18 Y 22	Modelos para ventanas de buhardilla. Inclinación máx. 60° CONSULTE DISPONIBILIDAD SEGÚN MODELOS EN PÁG. 14	Guiados por cable para claraboyas y ventanas horizontales CONSULTE DISPONIBILIDAD SEGÚN MO- DELOS EN PÁGS. 12-13 Y PÁGS. 19-21
	B1 Desplazamiento freno esquineras	✓	✓	✗	✗
	C1(2) Soporte ventana sin tornillos	✗	✓	✗	✗
	F1(1) Escuadra de pared 5 mm	✓	✓	✓	✓
	F2(2) Escuadra de pared 70 mm	✓	✓	✗	✗
	F3(2) Escuadra de pared 40 mm	✓	✓	✗	✗
	R1(1) Soporte techo Incluye cuña 11° compensación	✓	✓	✓	✓
	R2(2) Separador 1,5 mm compensación	✓	✓	✗	✓
	R3(2) Separador 8 mm ventilación	✓	✓	✗	✓
	M1 Perfil superior instalación guiado	✓	✓	✗	✓
	M2 Perfil superior/ inferior instalación guiado	✗	✓	✗	✓
	T1 Perfil fijo guiado tensión (modelos B y D)	✗	✓	✓	✗

① (1) Bandalux suministra por defecto soportes para instalación a pared (F1) o techo (R1).

(2) Bandalux servirá tantos soportes o escuadras como sean necesarios, según modelo y medida de cortina solicitado.

ALTURAS DE RECOGIDA MODELOS REGULARES

MODELOS AO Y BO (CORDÓN), BB, DB Y PB (TIRADOR)

Altura cortina H	SERIE 10		
	TEJIDOS GRUPO 1	TEJIDOS GRUPO 2	TEJIDOS GRUPO 3
50 cm	5,4 cm	5,7 cm	6,1 cm
100 cm	6,2 cm	6,9 cm	7,7 cm
150 cm	7,1 cm	8,1 cm	9,4 cm
200 cm	7,9 cm	9,3 cm	11,0 cm
250 cm	8,8 cm	10,5 cm	12,6 cm
300 cm	9,6 cm	11,7 cm	14,2 cm
350 cm	10,5 cm	12,9 cm	15,8 cm

Altura cortina H	SERIE 20 y SERIE 30		
	TEJIDOS GRUPO 1	TEJIDOS GRUPO 2	TEJIDOS GRUPO 3
50 cm	6,2 cm	6,5 cm	6,9 cm
100 cm	7,0 cm	7,7 cm	8,5 cm
150 cm	7,9 cm	8,9 cm	10,2 cm
200 cm	8,7 cm	10,1 cm	11,8 cm
250 cm	9,6 cm	11,3 cm	13,4 cm
300 cm	10,4 cm	12,5 cm	15,0 cm
350 cm	11,3 cm	13,7 cm	16,6 cm

MODELOS AE, AK Y BK (CADENA), BE Y PE (MOTOR)

Altura cortina H	SERIE 10		
	TEJIDOS GRUPO 1	TEJIDOS GRUPO 2	TEJIDOS GRUPO 3
50 cm	7,4 cm	7,7 cm	8,1 cm
100 cm	8,2 cm	8,9 cm	9,7 cm
150 cm	9,1 cm	10,1 cm	11,4 cm
200 cm	9,9 cm	11,3 cm	13,0 cm
250 cm	10,8 cm	12,5 cm	14,6 cm
300 cm	11,6 cm	13,7 cm	16,2 cm
350 cm	12,5 cm	14,9 cm	17,8 cm
400 cm	13,3 cm	16,1 cm	19,4 cm
450 cm	14,2 cm	17,3 cm	21,1 cm

TEJIDOS GRUPO 1:

BOUQUET, CAMUFLAGE, Duette® BAG, Duette® BARCODE, Duette® BATISTE, Duette® BO, Duette® BO IGNIS, Duette® BO VANTAGE, Duette® CLASSIC, Duette® UNIX, Duette® RELIFE, FRANKFURT, LIGHT, NEW YORK, PLAIN CELL, POINTS, ROSE END, SEALED IGNIS, SEALED METAL IGNIS, SHEER LINES, TORONTO

TEJIDOS GRUPO 2:

CHANGE, ETAMINE, ETEREA CELL, FUTURE IGNIS, QUATTROCENTO, SOLAR ELEGANT WETEX, WASH CELL










TEJIDOS GRUPO 3:

BLOCKS, CELLULAR BO, COFFEE, DENIM, EARTH, ECOVISION, HONEY, MILAN, MUST, NEPTUNE, SKYLINE, SKYLINE METAL, TONE, VIEW IGNIS

DATOS MOTORES DISPONIBLES


TIPO	MODELO	ø mm	Nm.	r.p.m	potencia (W)
SOMFY® CABLE/RADIO 24V	LV 25 0,6/35 LATERAL	24	0,6	35	14
BANDALUX CABLE/RADIO 24V	TIGER M255 21-830 24V	24,6	0,8	30	12

DIBUJO EN SECCIÓN Y COTAS DE LOS CABEZALES, TERMINALES Y OPCIONES

CABEZAL ACCIONAMIENTO CORDÓN Y TIRADOR 	CABEZAL ACCIONAMIENTO CADENA Y MOTOR 	TERMINAL CAÍDA LIBRE 
TERMINAL DE CIERRE (GUIADOS) 	PERFIL INSTALACIÓN ADICIONAL OPCIÓN M1 Y M2 	PERFIL INTERMEDIO (UNIÓN TEJIDOS) 
GUÍA LATERAL "U" OPCIÓN A1 Y S3 	GUÍA LATERAL "L" 90° Y 96° - OPCIÓN S1 	PERFIL FIJO DE GUIADO OPCIÓN T1 

LONGITUD MÁXIMA DE LA MEDIDA 'A' EN MODELOS IRREGULARES

Ver modelos de cortina plisada irregular en las páginas 11 - 18.





MEDIDA MÁXIMA DE CORTINA (cm)

	Colección	Tipo	Ancho de pliegue	Límite ancho máx. de confección ⁽¹⁾
1	DENIM	Decorativo	20 mm	235
	ETAMINE	Decorativo	20 mm	235
	PLAIN CELL	Decorativo	25 mm	300
	WASH CELL	Decorativo	25 mm	300
2	COFFEE	Deco translucént	20 mm	240
	ECOVISION	Ignifugo	20 mm	200
	POINTS	Decorativo	20 mm	235
	SKYLINE	Ignifugo	20 mm	235
	SOLAR ELEGANT WETEX	Antimoho	20 mm	200
	TONE	Ignifugo	20 mm	235
3	CAMUFLAGE	Deco translucént	20 mm	240
	CELLULAR BO	Entrecristales-air cell	25 mm	300
	CHANGE	Decorativo	20 mm	240
	DUETTE® CLASSIC	Decorativo	25 mm	450
	DUETTE® UNIX	Decorativo	25 mm	450
	EARTH	Decorativo	20 mm	235
	ETEREA CELL	Deco translucént	25 mm	300
	FRANKFURT	Ignifugo	20 mm	230
	HONEY	Deco translucént	20 mm	240
	LIGHT	Decorativo	20 mm	235
	MILAN	Ignifugo metalizado	20 mm	235
	MUST	Ignifugo	20 mm	235
	NEPTUNE	Decorativo	20 mm	235
	NEW YORK	Ignifugo	20 mm	230
	SKYLINE METAL	Ignifugo metalizado	20 mm	235
	TORONTO	Ignifugo	20 mm	230
	BLOCKS	Decorativo	20 mm	235
	BOUQUET	Decorativo	20 mm	235
	DUETTE® BAG	Decorativo	25 mm	450
	DUETTE® BARCODE	Decorativo	25 mm	450
4	DUETTE® BO	Oscurante	25 mm	450
	DUETTE® BO VANTAGE	Decorativo	25 mm	450
	DUETTE® RELIFE	Decorativo	25 mm	450
	FUTURE IGNIS	Ignifugo	20 mm	300
	QUATTROCENTO	Decorativo	20 mm	240
	ROSE END	Decorativo	20 mm	237
	SEALED IGNIS	Ignifugo	20 mm	230
	SEALED METAL IGNIS	Ignifugo / metal	20 mm	232
	SHEER LINES	Decorativo	20 mm	200
	VIEW IGNIS	Ignifugo	20 mm	200
5	DUETTE® BATISTE	Decorativo	25 mm	450
	DUETTE® BO IGNIS	Oscurante ignifugo	25 mm	440

❗ (1) Consultar límites de confección según modelo en págs. 4-18.

COLOR PERFILERÍA Y COMPONENTES

En caso de no indicar en la hoja de pedido o en eBA un color distinto, la perfilería se servirá por defecto en color blanco. El color de los cordones, pomos, escalerillas y cadenas, se servirá coordinado con el tejido escogido, según criterio estilístico de Bandalux.

□ Blanco (RAL 9016)

■ Gris (RAL 9006)

■ Gris metal (DB 703)

■ Marrón (RAL 8019)

■ Ivory (RAL 9001)

BANDALUX