



Fit Pleat

Sistema de cortina plisada integrada a cualquier ventana o puerta acristalada.

**Dimensiones mínimas
(ancho x alto)** 15x10cm

**Dimensiones máximas
(ancho x alto)** 128x230cm

Color Blanco RAL 9016, Marfil (RAL 9001), Marrón (RAL 8019)
 Gris (RAL 9006), Gris Metal (DB 703)

Accionamientos Tirador

Instalación Adhesivo sobre el marco (instalación frontal)

Opciones Modelos NOCHE & DÍA

Total funcionalidad



Dos tipos de tejido. Dos soluciones

TEJIDO PLISADO:
Pliegue de 20mm

Disponible en diversidad
de colores, texturas y
transparencias.

TEJIDO CELL:
Pliegue de 25mm

- Celda interior tipo colmena.
- 100% de opacidad.
- Aislamiento térmico.

Colores de perfilería

| | | | |
|--------------------------|--------------------|--------------------------|----------------------|
| <input type="checkbox"/> | Blanco RAL 9016 | <input type="checkbox"/> | Marrón RAL 8019 |
| <input type="checkbox"/> | Marfil RAL 9001 | <input type="checkbox"/> | Gris Metal DB 703 |
| <input type="checkbox"/> | Gris RAL 9006 | | |

Opción Noche & Día

Combinación de dos tejidos
en una misma cortina para
obtener transparencia o
intimidad en cualquier
momento del día.



Opción semi-ocultante

La cortina FIT-PLEAT puede aportar
una opacidad casi total, gracias
a la gama de tejidos Blackout, en
diferentes colores y texturas, y al
sistema de guías laterales.



Plisada Fit-Pleat

GUÍA A1

Sistema con tejido plisado con la opción de combinar dos tejidos. Adaptable a ventanas y puertas acristaladas (superficie plana).



Adhesivo ultra resistente sin dañar la superficie


Adherencia perfecta al marco para ventanas y puertas acristaladas:

- Se integra totalmente a la estructura.
- Sin agujeros. Sin perforaciones.
- Con adhesivo ultra resistente 3M.



Variedad de tejidos

Amplia gama de tejidos con diferentes texturas, colores y grados de transparencia.



Fit-Pleat

OPCIONES

SERVIDO POR DEFECTO

GUÍAS "A1"



TIRADOR



PERFIL CON CINTA ADHESIVA 3M



COLOR PERFLERÍA


- Blanco RAL 9016
- Marfil RAL 9001
- Gris RAL 9006
- Marrón RAL 8019
- Gris Metal DB 703

! 1. En caso de no indicar en la hoja de pedido o en eBa un color distinto, se servirá por defecto en color blanco.
2. El resto de componentes se servirán coordinados según criterio estilístico Bandalux.

DATOS TÉCNICOS

DIMENSIONES MÁXIMAS Y MÍNIMAS

BB 10



BB 30



BB 31




| Modelo | Accionamiento | Ancho cortina | | Alto cortina | | Superficie | Tolerancia* |
|--------|---------------|---------------|--------|--------------|--------|-------------------|---------------|
| | | Máximo | Mínimo | Máximo | Mínimo | | |
| BB10 | Tirador | 128cm | 15cm | 230cm | 10cm | 3,3m ² | ±0,2% / ±0,5% |
| BB30 | Tirador | 128cm | 15cm | 230cm | 10cm | 3,3m ² | ±0,2% / ±0,5% |
| BB31 | Tirador | 128cm | 15cm | 230cm | 10cm | 3,3m ² | ±0,2% / ±0,5% |


! * En conformidad con la norma europea EN13120.

SECCIÓN Y COTAS DE LOS CABEZALES, TERMINALES Y OPCIONES


CABEZAL




TERMINAL DE CIERRE



GUÍA LATERAL "A1"




PERFIL INTERMEDIO
(unión tejidos)



INSTALACIÓN
PERMITIDA

COMPROBACIÓN DE LAS MEDIDAS (Imágenes orientativas)

1 Altura mínima 15mm



La altura debe ser de **mínimo 15mm** en la parte superior, desde la moldura hacia arriba (superficie plana).

2 Profundidad mínima 20mm



Espacio **mínimo de 20mm** entre el pomo y el principio de la moldura interior.

No apta para puertas con manillas similares al que aparece en la fotografía.



TOMA CORRECTA DE MEDIDAS

! El sistema Fit-Pleat solo puede ser instalado en superficies planas, puertas acristaladas o ventanas con lados rectos sin molduras ni picaportes.



PEDIDO:

Bandalux entregará las cortinas con las medidas facilitadas por el cliente.

Fit-Pleat

TEJIDOS



| | Colección | Tipo | Ancho de pliegue |
|---|---------------------|----------------------------|--|
| 1 | DENIM | Deco | 20mm |
| | ETAMINE | Deco | 20mm |
| | PLAIN CELL | Deco | 25mm |
| | WASH CELL | Deco | 25mm |
| 2 | COFFEE | Deco Translúcido | 20mm |
| | ECOVISION | FR | 20mm  |
| | POINTS | Deco | 20mm |
| | SKYLINE | FR | 20mm |
| | SOLAR ELEGANT WETEX | ANTI-MOHOO | 20mm |
| | TONE | FR | 20mm |
| 3 | CAMUFLAGE | Deco Translúcido | 20mm |
| | CELLULAR BO | Entre cristales - Air Cell | 25mm |
| | CELLULAR WASH BO | BO | 25mm |
| | CHANGE | Deco | 20mm |
| | EARTH | Deco | 20mm |
| | ETEREA CELL | Deco Translúcido | 25mm |
| | FRANKFURT | FR | 20mm |
| | HONEY | Deco Translúcido | 20mm |
| | LIGHT | Deco | 20mm |
| | MILAN | FR Metal | 20mm |
| | MUST | FR | 20mm |
| | NEPTUNE | Deco | 20mm |
| | NEW YORK | FR | 20mm |
| | SKYLINE METAL | FR Metal | 20mm |
| | TORONTO | FR | 20mm |
| 4 | BLOCKS | Deco | 20mm |
| | BOUQUET | Deco | 20mm |
| | DUETTE BAG | Deco | 25mm |
| | DUETTE BARCODE | Deco | 25mm |
| | DUETTE BO | BO | 25mm |
| | FUTURE IGNIS | FR | 20mm |
| | QUATTROCENTO | Deco | 20mm |
| | ROSE END | Deco | 20mm |
| | SEALED IGNIS | FR | 20mm |
| | SEALED METAL IGNIS | FR Metal | 20mm |
| | SHEER LINES | Deco | 20mm |
| | VIEW IGNIS | FR | 20mm |
| 5 | DUETTE BO IGNIS | BO FR | 25mm |

Deco: Decorativo. BO: Tejido Opaco. Metal: Tejido Reflectante. FR: Tejido Ignífugo. ANTI-MOHOO: Tejido Antimoho.

contract.bandalux.com

bandalux.com